




**PIÈCES POUR
MAINS COURANTES
ET GARDE-CORPS
EN INOX ET VERRE**



L'ÉLÉGANCE ÉPURÉE




LORÊVE INOX

Votre partenaire spécialisé dans la conception et la fabrication de garde-corps et de mains-courantes inox. Nos produits très design mettent en valeur les terrasses, balcons, mezzanines et escaliers tout en les sécurisant.

CONSTRUISONS VOS RÊVES !

Les possibilités sont infinies : poteaux ronds, carrés ou rectangles, mains-courantes inox ou bois, remplissage câbles, lisses ou verres.

Nous pouvons répondre à toutes les exigences pour réaliser le garde-corps de votre choix.




LORÊVE INOX

28 rue des frères Lumière
69720 SAINT-BONNET-DE-MURE



04 72 30 52 75 | 06 45 69 35 70
contact@loreveinox.com
www.loreveinox.com

				
P. 4 - 5	P. 6 - 7	P 8	P 9 - 12	P 13 - 14
				
P. 15 - 18	P. 19	P. 20 - 23	P. 24 - 26	P. 27 - 29
				
P. 30 - 32	P. 33 - 34	P. 35 - 37	P. 38 - 40	P. 41 - 43
				
P. 44 - 45	P. 46 - 49	P. 50	P. 51 - 53	P. 54
				
P. 55	P. 56 - 57	P. 58 - 61	P. 61 - 62	P. 62








Profil aluminium pour cloison amovible
 Longueur 3 m
 Largeur : 33 mm
 Hauteur : 41 mm
 8 pinces de serrage flottantes / profil
 Finition par 2 habillages en inox brossé
 Pour verre de 8 mm - 8,76 mm ou 10 mm




Système pour porte coulissante
pour verre 8-12 mm




Pince à verre 16,76-21,52 en 316 - verre/mur




Support pour verre 16,76-21,52 en 316




Support pour verre 16,76-21,52 en 316



Pince à verre 16,76-21,52 en 316 - verre/verre



Palissage pour mur végétalisé



Artikel Article	Qualität Qualité	X	Y	Z	Loch Trou
80200	V2A	100	20	2 x 6	2 x 6,5


Tendeur câble 4mm



Artikel Article	Qualität Qualité	X	Y
80050	V2A	80	12




KIT06 de 4 à 8 m² en ligne



- 6 plots réf 80200 inox
- 6 tendeurs réf 80050 inox
- 12 m de câble Ø4 mm inox

Hauteur 2 à 4 m - Largeur 1 à 2 m
Hauteur 1 à 2 m - Largeur 2 à 4 m


KIT09 de 4 à 16 m² en losange ou en carré



- 9 plots réf 80200 inox
- 6 tendeurs réf 80050 inox
- 25 m de câble Ø4 mm inox

Hauteur 2 à 4 m - Largeur 2 à 4 m

KIT12 de 6 à 24 m² en losange ou en carré



- 12 plots réf 80200 inox
- 6 tendeurs réf 80050 inox
- 35 m de câble Ø4 mm inox

Hauteur 2 à 4 m - Largeur 3 à 6 m
Hauteur 3 à 6 m - Largeur 2 à 4 m





Aluminiumprofil Aufsatzmontage/Bodenprofil
Artikel Nummer: 5000

Qualität: Aluminium eloxiert
Oberfläche: Edelstahleffekt, geschliffen
Länge: 2500mm / 5000 mm
Inkl. Bohrungen für Befestigung
Ohne Entwässerungslöcher, Entwässerung
manuell vornehmen

Profilé en aluminium, montage au sol
Numéro de pièce: 5000

Qualité: aluminium anodisé
Surface: effet inox
Longueur: 2 500 mm / 5 000 mm
Avec trous pour la fixation
Sans trous de drainage, Effectuer le drainage
manuellement







Aluminiumprofil seitliche Montage
Artikel Nummer: 5010

Qualität: Aluminium eloxiert
Oberfläche: Edelstahleffekt, geschliffen
Länge: 2500mm / 5000 mm
Inkl. Bohrungen für Befestigung
Entwässerung manuell vornehmen

Profilé en aluminium, montage latéral
Numéro de pièce: 5010

Qualité: aluminium anodisé
Surface: effet inox
Longueur: 2 500 mm / 5 000 mm
Avec trous pour la fixation
Sans trous de drainage, Effectuer le drainage manuellement



Montageset / Glas 17,52 mm
Set de montage / verre 17,52 mm



Artikel Article	Qualität Qualité
5090-1752	diverse

Montageset / Glas 21,52 mm
Set de montage / verre 21,52 mm



Artikel Article	Qualität Qualité
5090-2152	diverse

Endkappe
Bouchon



Artikel Article	Qualität Qualité
5075	Aluminium

Abdeckkappe Frontmontage
Bouchon fixation contre le mur



Artikel Article	Qualität Qualité
5070	Plastik

Befestigung
Vis



Artikel Article	Qualität Qualité
5080	V2A

Ecke für Aufsatzmontage
Angle montage sur sol



Artikel Article	Qualität Qualité
5050	Aluminium

Innenecke für Frontmontage
Angle intérieur contre le mur




Artikel Article	Qualität Qualité
5055	Aluminium

Außenecke für Frontmontage
Angle extérieur contre le mur




Artikel Article	Qualität Qualité
5056	Aluminium



INSTRUCTION



INSTRUCTION




Kantenschutz
Profil



Artikel Article	Länge Longueur	Qualität Qualité	Glas Verre
5030	4000 mm	Aluminium	16 - 17,52
5035	4000 mm	Aluminium	20 - 21,52

Schlitzrohr
Tube avec rainure



Werkstoff Nr. Matière no	Ø	Schlitz rainure	Länge Longueur
1.4301/AISI 304 / V2A	42,4 x 1,5	24 x 24	6000
1.4301/AISI 304 / V2A	48,3 x 1,5	27 x 30	6000


Gummidichtung für Schlitzrohre

Joint a gomme pour tubes à gorge



Artikel: Article:	Schlitz Rainure	für Glas Pour Verre	Länge Longueur
G50	15 x 15	8,76	25m
G2	24 x 24	8-10,76	25m
G3	24 x 24	12-16,76	25m
G4	24 x 24	16,76-18	25m
G5	24 x 24	18-21,53	25m

Wandanschluss
Raccord mural



Artikel Article	Ø	Nut	Qualität Qualité	X	Z
02042SR	42,4	20x20 & 25x25	V2A	85	5

Steckkappe flach, ganz aus Edelstahl

Bouchon plat, en inox plein



Artikel Article	Ø	Nut	Qualität Qualité
14142SR	42,4	20x20 & 25x25	V2A
14148SR	48,3	30x27	V2A

Rahmenecke 90°

Equerre 90°



Artikel Article	Ø	Nut	Qualität Qualité	X
17042SR	42,4	20x20 & 25x25	V2A	50

Verlaufsecke 90°

Equerre 90°



Artikel Article	Ø	Nut	Qualität Qualité	X
17142SR	42,4	20x20 & 25x25	V2A	50
17148SR	48,3	30 x 27	V2A	54

Gelenkstück aufwärts

Raccord



Artikel Article	Ø	Nut	Qualität Qualité
17942SR	42,4	20x20 & 25x25	V2A

Gelenkstück aufwärts


Raccord



Artikel Article	Ø	Nut	Qualität Qualité
17742SR	42,4	20x20 & 25x25	V2A

Sattelstück


Selle de raccordement



Artikel Article	Ø	Nut	Qualität Qualité	Y
23042SR	42,4	20x20 & 25x25	V2A	9

Verbindungsstück

Pièce de raccordement




Artikel Article	Ø	Nut	Qualität Qualité	Y
28142SR	42,4	20x20 & 25x25	V2A	7
28148SR	48,3	30x27	V2A	5,5

Glashalter halbrund, Modell 1020 für Glas von 6,76 mm - 10,76 mm

Pince à verre, modèle 1020 pour verre 6,76 mm - 10,76 mm




Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y	Z
1020-00	flach/plate	V2A	50	40	26
1020-42	42,4 x 2	V2A	50	40	26




Artikel Article	Ø
1020-81	Gummi/gomme für VSG Glas 6,76mm
1020-83	Gummi/gomme für VSG Glas 8,76mm
1020-85	Gummi/gomme für VSG Glas 10,76mm

Glashalter halbrund mit Sicherungsboden, Modell 1035 für Glas von 8,76 mm - 12,76 mm

Pince à verre haute/basse et traversant avec fond amovible, modèle 1035 pour verre 8,76 mm - 12,76 mm




Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y	Z
1035-00	flach/plate	V2A	63	45	30
1035-42	42,4 x 2	V2A	63	45	30




Artikel Article	Ø
1035-83	Gummi/gomme für VSG Glas 8,76mm
1035-85	Gummi/gomme für VSG Glas 10,76mm
1035-87	Gummi/gomme für VSG Glas 12,76mm

Glashalter eckig mit Sicherungsboden, Modell 1060 für Glas von 8,76 mm - 12,76 mm

Pince à verre carré haute/basse et traversant avec fond amovible, modèle 1060 pour verre 8,76 mm - 12,76 mm




Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y	Z
1060-00	flach/plate	V2A	46	46	26
1060-42	42,4 x 2	V2A	46	46	26




Artikel Article	Ø
1060-83	Gummi/gomme für VSG Glas 8,76mm
1060-85	Gummi/gomme für VSG Glas 10,76mm
1060-87	Gummi/gomme für VSG Glas 12,76mm

Glashalter eckig mit Sicherungsboden, Modell 1070 für Glas von 8,76 mm - 12,76 mm

Pince à verre carré haute/basse et traversant avec fond amovible, modèle 1070 pour verre 8,76 mm - 12,76 mm



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y	Z
1070-00	flach/plate	V2A	52	52	32
1070-42	42,4 x 2	V2A	52	52	32




Artikel Article	Ø
1070-83	Gummi/gomme für VSG Glas 8,76mm
1070-85	Gummi/gomme für VSG Glas 10,76mm
1070-87	Gummi/gomme für VSG Glas 12,76mm

Glashalter eckig mit Sicherungsboden, Modell 1080 für Glas von 13,52 mm - 17,52mm

Pince à verre carré haute/basse et traversant avec fond amovible, modèle 1080 pour verre 13,52 mm - 17,52 mm




Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y	Z
1080-00	flach/plate	V2A	55	65	37
1080-42	42,4 x 2	V2A	55	65	37




Artikel Article	Ø
1080-89	Gummi/gomme für VSG Glas 13,52mm
1080-91	Gummi/gomme für VSG Glas 16,76mm
1080-93	Gummi/gomme für VSG Glas 17,52mm

Glashalter eckig mit Sicherungsboden, Modell 1085 für Glas von 20,76 mm - 21,52 mm

Pince à verre carré haute/basse et traversant avec fond amovible, modèle 1085 pour verre 20,76 mm - 21,52 mm



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y	Z
1085-00	flach/plate	V2A	60	70	45




Artikel Article	Ø
1085-95	Gummi/gomme für VSG Glas 20,76mm
1085-97	Gummi/gomme für VSG Glas 21,52mm

Glashalter / Glasverbinder 180° halbrund Modell 1092 für Glas 8,76 – 12,76mm

Pince à verre 180°, modèle 1092 pour verre 8,76 – 12,76mm



Artikel Article	Qualität Qualité
1092-60	V2A




Glashalter / Glasverbinder 180° eckig Modell 1094 für Glas 8,76 – 12,76mm

Pince à verre 180°, modèle 1094 pour verre 8,76 – 12,76mm



Artikel Article	Qualität Qualité
1094-60	V2A




Glashalter / Glasverbinder 90° halbrund Modell 1095

Pince à verre 90°, modèle 1095



Artikel Article	Qualität Qualité
1095-60	V2A




Glashalter / Glasverbinder 90° eckig Modell 1097

Pince à verre 90° carré, modèle 1097



Artikel Article	Qualität Qualité
1097-60	V2A



Blechhalter für Einsätze 1,5 - 3mm

Pince à tôle pour tôle 1,5 - 3mm



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	Für Blech Pour tôle	X	Y
261	42,4 x 2	V2A	1,5 - 3	45	29
261F	flach/plate	V2A	1,5 - 3	45	29

Bodenglasklemme für Glas 6,76 - 12,76mm

Pince à verre pour sol pour verre 6,76 - 12,76mm



Artikel Article	Qualität Qualité	X	Y	Z	Loch Trou
018	V2A	100	150	9	4 x 6,5
018V	V4A	100	150	9	4 x 6,5

Glashalter für Glas 6 -14 mm


Pince pour verre 6 - 14 mm



Artikel Article	Ø	Für Glas Pour verre	Qualität Qualité
262	42,4 x 2	6 - 14	V2A
262V	42,4 x 2	6 - 14	V4A


Bodenglasklemme

Pince à verre pour sol



Artikel Article	Qualität Qualité	X	Y	Z	Loch Trou
018C	V2A	98,5	174	9	4 x 11

Glas Punkthalter für Glas von 8 - 18 mm
Adaptateur pour verre 8 - 18 mm



Artikel Article	Ø	Für Glas Pour verre	Qualität Qualité	X	Y
1440	flach/plate	8 - 18	V2A	52	8

Glaspunkthalter mit verstellbarem Wandabstand
Adapteur avec distance au mur réglable




Artikel Article	Ø	Für Glas Pour verre	Qualität Qualité	X	Wandabstand Déport
1450	flach/plate	8 - 21mm	V2A	50	30 mm
1450 L	flach/plate	8 - 21mm	V2A	50	40 mm



Vordachsystem massiv, Wandbefestigung
Accessoires pour auvent et marquise, Fixation murale




Artikel Article	Qualität Qualité	Loch Trou	Lochkreis Entraxe
1510	V2A	2 x 13	90



Vordachsystem massiv, Glaspunkthalter Zugstab/Glas für Glas 12 – 20mm
Accessoires pour auvent et marquise, support verre





Artikel Article	Qualität Qualité	Glasbohrung	X
1520	V2A	25	70



Vordachsystem massiv, Glaspunkthalter Wand/Glas für Glas 12-20mm

Accessoires pour auvent et marquise, Fixation murale




Artikel Article	Qualität Qualité	Glasboh- rung	X	Y	Loch Trou	Lochkreis Entraxe
1530	V2A	25	120	70	2 x 13	90



Vordachsystem massiv, Zugstab

Accessoires pour auvent et marquise, tirant









Artikel Article	Qualität Qualité	X
1540	V2A	940
1542	V2A	1325
1544	V2A	1650






Depth of glass D (mm)	Length of suspension rod L (mm)	Size of wall openings S (mm)
1000	884	736
1250	1270	923
1500	1595	1111

Note: Glass Thickness of using: 8~16mm



Marquise en aluminium

visserie, supports, embouts de finition



Geländerpfosten zum Einbetonieren

Poteaux de garde-corps à bétonner



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	Y
4122	42,4 x 2	V2A	900
4125	42,4 x 2	V2A	1200
4128	42,4 x 2	V2A	1500

Pfosten mit Bodenplatte verschweisst


Poteau soudé avec plaque de base



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y	Z	Loch Trou
011	42,4 x 2	V2A	120	1192	8	3 x 11
013	42,4 x 2	V2A	100	1194	6	3 x 11

Bodenplatte 120mm

Plaque de base 120mm



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y	Z	Loch Trou
010	42,4 x 2	V2A	120	60	8	3 x 11
010V	42,4 x 2	V4A	120	60	8	3 x 11
5010	50,8 x 1,5	V2A	120	60	8	3 x 11

Bodenplatte eckig 120 x 80mm

Plaque de base rectangulaire 120 x 80mm



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y	Z	Loch Trou
012	42,4 x 2	V2A	120	60	8	4 x 11
012V	42,4 x 2	V4A	120	60	8	4 x 11

Bodenplatte 100mm

Plaque de base 100mm



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y	Z	Loch Trou
025	33,7 x 2	V2A	100	60	6	3 x 11
014	42,4 x 2	V2A	100	60	6	3 x 11
014V	42,4 x 2	V4A	100	60	6	3 x 11
01448	48,3 x 2	V2A	100	60	6	3 x 11


Bodenplatte 120mm mit Mittelbohrung 16mm

Plaque de base 120mm avec alésage central 16mm



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y	Z	Loch Trou
015	42,4 x 2	V2A	120	60	8	1 X 16

Bodenglasklemme für Glas 6,76 - 12,76mm
Pince à verre pour sol pour verre 6,76 - 12,76mm




Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y	Z	Loch Trou
018	-	V2A	100	150	9	4 x 6,5
018V	-	V4A	100	150	9	4 x 6,5

Wandanschluss
Raccord mural



Artikel / Article	Ø	Qualität / Qualité	X	Y	Z	Loch / Trou
026	33,7 x 2	V2A	80	40	6	3 x 9
020	42,4 x 2	V2A	80	40	6	3 x 9
020V	42,4 x 2	V4A	80	40	6	3 x 9
5020	50,8 x 1,5	V2A	90	40	6	3 x 9

Wandanschluss m. Madenschraube, Befestigungslöcher angesenkt
Raccord mural




Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y	Loch Trou
02033	33,7 x 2	V2A	85	30	3 x 5
02042	42,4 x 2	V2A	85	30	3 x 5
020148	48,3 x 2	V2A	85	30	3 x 5

Wandanschluss zweiteilig
Raccord mural



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y	Loch Trou
02233	33,7 x 2	V2A	30	40	1 x 16x9
02242	42,4 x 2	V2A	30	50	1 x 16x9

Wandanschluss mit einseitiger runder Wandplatte
Palque mural visible



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y	Z	Loch Trou
02310	42,4 x 2	V2A	85	42,2	3	1 x 8,5


Wandanschluss mit doppelseitiger runder Wandplatte
Palque mural visible



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y	Z	Loch Trou
02322	33,7 x 2	V2A	108	33,7	4	2 x 8,5
02320	42,4 x 2	V2A	127	42,2	4	2 x 8,5

Wandanschluss mit Gelenk


Raccord mural avec articulation



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y	Z	Loch Trou
021	42,4 x 2	V2A	80	55	6	3 x 8
021V	42,4 x 2	V4A	80	55	6	3 x 8
5021	50,8 x 1,5	V2A	100	60	8	3 x 9

Wandanschluss klein mit Gewinde M8


Raccord mural petit



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y	Z	Loch Trou
022	42,4 x 2	V2A	42,4	23	3	1 x M8
022V	42,4 x 2	V4A	42,4	23	3	1 x M8

Brüstungsteil

Set de balustrade



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y	Z	Loch Trou
030	42,4 x 2	V2A	80	345	6,5	3 x 8,5
030V	42,4 x 2	V4A	80	345	6,5	3 x 8,5

Brüstungserhöhung

Set de balustrade



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y	Z	Loch Trou
031	180° / 42,4 + 33,7	V2A	80	100	8	3 x 9
032	135° / 42,4 + 33,7	V2A	80	100	8	3 x 9
033	90° / 42,4 + 33,7	V2A	80	100	8	3 x 9


Abdeckrosette

Pièce de recouvrement



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Z	passend zu
036	33,7 x 2	V2A	85	21	026
035	33,7 x 2	V2A	105	21	025
019	42,4 x 2	V2A	125	21	010 + 011
019V	42,4 x 2	V4A	125	21	010 + 011
029	42,4 x 2	V2A	85	21	020 + 021
029V	42,4 x 2	V4A	85	21	020 + 021
024	42,4 x 2	V2A	105	20	014
024V	42,4 x 2	V4A	105	20	014V
02448	48,3 x 2	V2A	105	25	01448

Wandhalterung verschweißt
Support mural



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y	Z	Loch Trou	Lochkreis Entrache
040	42,4 x 2	V2A	60	75	4	2 x 8,5	42

Wandhalterung verschweißt
Support mural




Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y	Z	Loch Trou	Lochkreis Entrache
04010	42,4 x 2	V2A	70	75	4	3 x 8,5	50
04313	33,7 x 2	V2A	70	75	4	3 x 8,5	50

Wandhalterung verschweißt zum Anschweißen
Support mural à souder




Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y	Z	Loch Trou	Lochkreis Entrache
043	-	V2A	60	75	4	2 x 8,5	42

Wandhalterung verschweißt zum Anschweißen
Support mural à souder



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y	Z	Loch Trou	Lochkreis Entrache
04310	-	V2A	70	75	4	3 x 8,5	50

Wandhalterung gegossen, einteilig
Support mural



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y	Z	Loch Trou	Lochkreis Entrache
040W33	33,7 x 2	V2A	60	75	5	3 x 6,5	40
040W	42,4 x 2	V2A	60	75	5	3 x 6,5	40


Wandhalterung mit Gelenk, verschraubt
Support mural avec articulation



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y	Z	Loch Trou	Lochkreis Entrache
041W33	33,7 x 2	V2A	70	75	4	3 x 8,5	50
041W	42,4 x 2	V2A	70	75	4	3 x 8,5	50

Wandhalterung verschweißt mit Gelenk

Support mural avec articulation



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y	Z	Loch Trou	Lochkreis Entrache
04133	33,7 x 2	V2A	80	75	6	3 x 8,5	60
041	42,4 x 2	V2A	80	75	6	3 x 8,5	60
041V	42,4 x 2	V4A	80	75	6	3 x 8,5	60

Wandhalterung mit Gelenk und Abdeckkrosette

Support mural avec articulation et cache



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y	Loch Trou	Lochkreis Entrache
04110	42,4 x 2	V2A	70	75	3 x 8,5	45

Wandhalterung mit Abdeckkrosette

Support mural avec cache



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y	Loch Trou	Lochkreis Entrache
04020	42,4 x 2	V2A	70	75	3 x 7	45
04022	Plat	V2A	70	75	3 x 7	45
04023	33,7 x 2	V2A	70	75	3 x 7	45

Wandhalterung zum Schweißen mit Abdeckkrosette


Support mural à souder avec cache



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y	Loch Trou	Lochkreis Entrache
04320	42,4 x 2	V2A	70	75	3 x 7	45

Wandhalterung verschweißt mit Gelenk

Support mural avec articulation



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y	Z	Loch Trou	Lochkreis Entrache
04130	42,4 x 2	V2A	32	75	3	2 x 8,5	60

Wandhalterung mit Stockschraube

Support mural



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y	Z
042	42,4 x 2	V2A	60	62	4

Wandhalterung mit Ring
Support mural avec anneau



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y	Z	Loch Trou	Lochkreis Entrache
044	42,4 x 2	V2A	80	75	6	3 x 8,5	60

Handlaufhalter für Pfosten mit Gelenk
Support main courante avec articulation




Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	Y
052	42,4 x 2	V2A	80

Wandhalterung mit Gewinde M8 x 55
Support mural avec tige filetée M8 x 55




Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	Y
050	42,4 + 33,7	V2A	75

Wandhalterung zum Schweißen
Support mural à souder




Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	Y
051	42,4 + 33,7	V2A	200

Wandhalterung für Kabeldurchführung
Support mural creux (passage cable électrique)




Artikel Article	Ø	Qualität Qualité
04610	Plat	V2A

Wandhalterung für Kabeldurchführung
Support mural creux (passage cable électrique)



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y	Z	Loch Trou	Lochkreis Entrache
046	42,4 x 2	V2A	60	68	4	2 x 7	42

Seitenplatte kurz
Plaque latérale courte




Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y	Z	Loch Trou
090	42,4 x 2	V2A	75	70	5	3 x 6
090V	42,4 x 2	V4A	75	70	5	3 x 6

Seitenplatte lang
Plaque latérale longue




Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y	Z	Loch Trou
100	42,4 x 2	V2A	75	100	6	3 x 6
100V	42,4 x 2	V4A	75	100	6	3 x 6

Verstärkungsflansch
Bride de renforcement




Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Z	Loch Trou
110	42,4 x 2	V2A	80	7	2 x 6,5
110V	42,4 x 2	V4A	80	7	2 x 6,5

Pfostenhalter ca. 22mm Wandabstand
Support pour poteau distance du mur 22mm




Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y	Z	Loch Trou
101	42,4 x 2	V2A	90	160	8	4 x 9

Pfostenhalter ca. 9mm Wandabstand
Support pour poteau distance du mur 9mm




Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y	Z	Loch Trou
103	42,4 x 2	V2A	95	40	5	4 x 9

Seitenplatte
Plaque latérale




Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y	Z	Loch Trou
105	42,4 x 2	V2A	50	120	6	2 x 8

Befestigungsring ca. 9mm Wandabstand
Bague de fixation distance du mur 9mm




Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y	Z	Loch Trou
103A	42,4 x 2	V2A	95	40	5	2 x 9

Befestigungsfuß ca. 9mm Wandabstand
Pied de fixation distance du mur 9mm




Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y	Z	Loch Trou
103B	42,4 x 2	V2A	95	40	5	2 x 9

Pfostenhalter zum Spannen ca. 45mm Wandabstand
Support pour poteau distance du mur 45mm




Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Z	Loch Trou	Lochkreis Entraxe
10410	42,4 x 2	V2A	120	10	2 x 20x11	90

Pfostenhalter zum Spannen, Aussenecke
Support pour poteau angle extérieur




Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y	Z	Loch Trou
10410A	42,4 x 2	V2A	120	120	10	2 x 20x11

Pfostenhalter zum Spannen, Innenecke
Support pour poteau angle intérieur



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y	Z	Loch Trou
10410I	42,4 x 2	V2A	120	120	10	2 x 20x11


Pfostenhalter ca. 50mm Wandabstand
Support pour poteau distance du mur 50mm



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Z	Loch Trou	Lochkreis Entraxe
104	42,4 x 2	V2A	100	6	2 x 10	70

Pfostenhalter ca. 50mm Wandabstand, Außenecke


Support pour poteau distance du mur 50mm
angle extérieur



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y	Z	Loch Trou
104A	42,4 x 2	V2A	125	100	6	2 x 15x11

Pfostenhalter ca. 50mm Wandabstand, Innenecke

Support pour poteau distance du mur 50mm angle
intérieur



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y	Z	Loch Trou
104I	42,4 x 2	V2A	125	100	6	2 x 15x11

Betonpfostenhalter

Support pour poteau béton



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y	Z	Loch Trou
107	42,4 x 2	V2A	110	110	6	43,5
107V	42,4 x 2	V4A	110	110	6	43,5

Steckkappe gewölbt, ganz aus Edelstahl
Bouchon demi-rond, en inox plein



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité
11612	12 x 1,5	V2A
11615	15 x 1,5	V2A
11620	20 x 2	V2A
11621	21,3 x 2	V2A
11625	25 x 2	V2A
11626	26,9 x 2	V2A
11630	30 x 2	V2A
131	33,7 x 2	V2A
131V	33,7 x 2	V4A
11635	35 x 2	V2A

Artikel Article	Ø	Qualität Qualité
11638	38 x 2	V2A
151	42,4 x 2	V2A
151V	42,4 x 2	V4A
159	48,3 x 2	V2A
11660	60,3 x 2	V2A

Steckkappe flach, ganz aus Edelstahl
Bouchon plat, en inox plein



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité
11512	12 x 1,5	V2A
11515	15 x 1,5	V2A
11520	20 x 2	V2A
11521	21,3 x 2	V2A
11525	25 x 2	V2A
11526	26,9 x 2	V2A
11530	30 x 2	V2A

Artikel Article	Ø	Qualität Qualité
121	33,7 x 2	V2A
11535	35 x 2	V2A
141	42,4 x 2	V2A
158	48,3 x 2	V2A
5140	50,8 x 1,5	V2A
11560	60,3 x 2	V2A

Steckkappe flach, ganz aus Edelstahl
Bouchon plat, en inox plein



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité
74115	15 x 15 x 1,5	V2A
74120	20 x 20 x 1,5	V2A
74125	25 x 25 x 2	V2A
74130	30 x 30 x 2	V2A
74135	35 x 35 x 2	V2A
74140	40 x 40 x 2	V2A
74143	40 x 40 x 3	V2A

Artikel Article	Ø	Qualität Qualité
74150	50 x 50 x 2	V2A
74153	50 x 50 x 3	V2A
74160	60 x 60 x 2	V2A
74163	60 x 60 x 3	V2A
74180	80 x 80 x 2	V2A
74183	80 x 80 x 3	V2A

Steckkappe flach, ganz aus Edelstahl
Bouchon plat, en inox plein



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité
74021	20 x 10 x 1,5	V2A
740315	30 x 15 x 1,5	V2A
74032	30 x 20 x 2	V2A
74042	40 x 20 x 2	V2A
74043	40 x 30 x 2	V2A
74052	50 x 20 x 2	V2A

Artikel Article	Ø	Qualität Qualité
740525	50 x 25 x 2	V2A
74053	50 x 30 x 2	V2A
74062	60 x 20 x 2	V2A
74063	60 x 30 x 2	V2A
74064	60 x 40 x 2	V2A
74084	80 x 40 x 2	V2A

Steckkappe rund, ganz aus Edelstahl

Bouchon rond, en inox plein



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité
155	42,4 x 2	V2A
155V	42,4 x 2	V4A

Rohrabschluss-Kugel

Bouchon demi-rond, en inox plein



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité
350	12 x 1,5	V2A
340	33,7 x 2	V2A
345	42,4 x 2	V2A

Steckkappe flach mit Gewinde M8, ganz aus Edelstahl

Bouchon plat avec filetage M8, en inox plein



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité
121-M8	33,7 x 2	V2A
141-M8	42,2 x 2	V2A

Steckkappe gewölbt mit Gewinde M8, ganz aus Edelstahl

Bouchon demi-rond avec filetage M8, en inox plein



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité
151-M8	42,4 x 2	V2A

Steckkappe rund mit Gewinde M8, ganz aus Edelstahl

Bouchon rond avec filetage M8, en inox plein



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité
74042-M8	40 x 20 x 2	V2A
74053-M8	50 x 30 x 2	V2A
74064-M8	60 x 40 x 2	V2A

Steckkappe flach mit Gewinde M8, ganz aus Edelstahl

Bouchon plat avec filetage M8, en inox plein



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité
74130-M8	30 x 30 x 2	V2A
74140-M8	40 x 40 x 2	V2A
74150-M8	50 x 50 x 2	V2A
74160-M8	60 x 60 x 2	V2A

Steckkappe flach, sichtb. Quergewinde M6

Bouchon avec perçage au centre + fixation latérale



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	Loch Trou
96000-12-42	42,4 x 2	V2A	1 x 12,2

Steckkappe flach, sichtb. Quergewinde M6

Bouchon avec perçage au centre + fixation latérale



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	Loch Trou
96000-12-40	40 x 40 x 2	V2A	1 x 12,2

Bogen 90°

Coude 90°



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X
16026	26,9 x 2	V2A	48
161	33,7 x 2	V2A	51
160	42,4 x 2	V2A	64

Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X
160V	42,4 x 2	V4A	64
16048	48,3 x 2	V2A	60

Anschlussbogen

Coude raccord



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X
165	42,4 x 2	V2A	84

Ecke 90°

Equerre 90°



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X
171	33,7 x 2	V2A	50
170	42,4 x 2	V2A	64
170V	42,4 x 2	V4A	64

Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X
170W	42,4 x 2	V2A	50
17048	48,3 x 2	V2A	60

Anschlussbogen mit No. 022

Coude raccord avec No. 022



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X
166	42,4 x 2	V2A	84

Abschlussbogen flach

Coude de finition



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X
167	42,4 x 2	V2A	65

Abschlussbogen rund

Coude de finition



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X
168	42,4 x 2	V2A	65

Bogen verstellbar


Coude ajustable



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité
163	42,4 x 2	V2A

Ecke 45°

Equerre 45°



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X
175	42,4 x 2	V2A	50

Gelenkstück innen hohl für Kabeldurchführung

Raccordement articulé creux (passage cable électrique)



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X
177	42,4 x 2	V2A	27
177V	42,4 x 2	V4A	27

Gelenkstück 90°-180°
Raccordement articulé 90°-180°



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité
255	33,7 x 2	V2A
250	42,4 x 2	V2A
25048	48,3 x 2	V2A

3-Weg-Gelenk
Raccord articulé à 3 embranchements




Artikel Article	Ø	Qualität Qualité
251	42,4 x 2	V2A
251V	42,4 x 2	V4A

Gelenkstück 90°-35°
Raccordement articulé 90°-35°



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité
179	42,4 x 2	V2A

Ecke - Abgang
Équerre d'angle



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X
195	33,7 x 2	V2A	43
190	42,4 x 2	V2A	49
190V	42,4 x 2	V4A	49
19048	48,3 x 2	V2A	60

T-Stück
Raccord en T



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X
215	33,7 x 2	V2A	49
210	42,4 x 2	V2A	96
210V	42,4 x 2	V4A	96

Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X
210W	42,4 x 2	V2A	60
21048	48,3 x 2	V2A	70
5210	50,8 x 1,5	V2A	81

Kreuzstück mit gleichen Abgängen
Pièce en croix



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X
200	42,4 x 2	V2A	60

T-Stück mit seitlichem Abgang

Équerre d'angle en T



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X
205	42,4 x 2	V2A	60

Sattelstück

Selle de raccordement



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	x	y
229	33,7 x 2	V2A	33,7 x 2	9
235	33,7 x 2	V2A	42,4 x 2	9
230	42,4 x 2	V2A	42,4 x 2	9
230V	42,4 x 2	V4A	42,4 x 2	9

Sattelstück lang

Selle de raccordement longue



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y
230L	42,4 x 2	V2A	42,4 x 2	27

Verbindungsstück mit Stab


Selle de raccordement sur barre avec articulation



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X
23077	42,4 x 2	V2A	42,4 x 2

Stabsattel innen hohl für Kabeldurchführung

Selle de raccordement sur barre creux (passage
cable électrique)



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X
232V	42,4 x 2	V4A	74
232 LED	42,4 x 2	V4A	74

Stabsattel ohne Gelenk

Selle de raccordement sur barre sans articulation



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X
232	42,4 x 2	V2A	74

Stabsattel mit Gelenk

Selle de raccordement sur barre avec articulation



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X
238	33,7 x 2	V2A	80
233	42,4 x 2	V2A	74
233V	42,4 x 2	V4A	74

Stabsattel zum Schweißen

Selle de raccordement à souder



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X
231	42,4 x 2	V2A	200

Stabsattel mit Gelenk, Auflage flach

Selle de raccordement sur barre avec articulation, support plat



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X
236	42,4 x 2	V2A	74
236V	42,4 x 2	V4A	74

Verbindungsstück mit Stab

Selle de raccordement sur barre avec articulation



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X
234 (anneau)	42,4 x 2	V2A	74
237	42,4 x 2	V2A	74
237V	42,4 x 2	V4A	74

Stabsattel mit Halteplatte 90°

Selle de raccordement sur barre 90°



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X
23220	42,4 x 2	V2A	79

Ecke - Abgang mit Stab

Équerre d'angle sur barre



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y
191	42,4 x 2	V2A	64	74
191V	42,4 x 2	V4A	64	74

Gelenkstück mit Stab

Raccordement articulé sur barre



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y
178	42,4 x 2	V2A	27	74
178V	42,4 x 2	V4A	27	74

3-Weg-Gelenk mit Stab

Raccord articulé à 3 embranchements sur barre



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X
252	42,4 x 2	V2A	74
252V	42,4 x 2	V4A	74

Pfostengelenk

Selle de raccordement articulée



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X
240	42,4 x 2	V2A	55

Pfostengelenk

Selle de raccordement articulée



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X
241	42,4 x 2	V2A	39

Stabsattel mit Gelenk, höhenverstellbar

Selle de raccordement sur barre, réglable en hauteur



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	Y
23310	42,4 x 2	V2A	60 - 90

Stabsattel mit Ring, höhenverstellbar

Selle de raccordement sur barre avec anneau réglable en hauteur



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	Y
23410	42,4 x 2	V2A	60 - 90

Steckkappe flach, Vollma., sichtb. Quergewinde M6
Bouchon avec perçage au centre + fixation latérale




Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	Loch Trou
96000-12-42	42,4 x 2	V2A	1 x 12,2

Steckkappe flach, Vollmat., sichtb. Quergewinde M6
Bouchon avec perçage au centre + fixation latérale



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	Loch Trou
96000-12-40	40 x 40 x 2	V2A	1 x 12,2

Einschweisiskonsole fest 12 x 150 mm
Support à barre fix



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y
96200-12-42	42,4 x 2	V2A	150	12

Einschweisiskonsole beweglich 12 x 150 mm
Support à barre avec articulation



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y
96300-12-42	42,4 x 2	V2A	150	12

Einschweisiskonsole mit Eckauflage 12 x 150 mm
Support à barre fix en équerre



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y
96400-12-42	42,4 x 2	V2A	150	12

Einschweisiskonsole fest, höhenverstellbar
Selle de raccordement sur barre, réglable en hauteur



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y
96800-12-42	42,4 x 2	V2A	150	12

Einschweisskonsole beweglich, höhenverstellbar

Selle de raccordement sur barre, réglable en hauteur



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y
96820-12-42	42,4 x 2	V2A	150	12

Einschweisskonsole Ecke, höhenverstellbar

Selle de raccordement sur barre, réglable en hauteur



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y
96840-12-42	42,4 x 2	V2A	150	12

Einschweisskonsole fest, höhenverstellbar

Selle de raccordement sur barre, réglable en hauteur



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y
96900-12-42	40 x 40 x 2	V2A	150	12

Einschweisskonsole beweglich, höhenverstellbar

Selle de raccordement avec articulation sur barre, réglable en hauteur



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y
96920-12-42	40 x 40 x 2	V2A	150	12

Einschweisskonsole Ecke, höhenverstellbar

Selle de raccordement sur barre, réglable en hauteur



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y
96940-12-42	40 x 40 x 2	V2A	150	12

Edelstahlstift mit Aussengewinde M8 und Innengewinde

Tige en inox avec filetage mâle M8 et filetage femelle



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y
95060-12-M8	M6 x 15	V2A	12	60
95075-12-M8	M6 x 15	V2A	12	75
95100-12-M8	M6 x 15	V2A	12	100

Edelstahlstift mit Aussengewinde M8 und oben zum Anschweißen


Tige en inox avec filetage mâle M8, en haut à souder



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y
95060-12	Schweißen	V2A	12	60
95075-12	Schweißen	V2A	12	75
95100-12	Schweißen	V2A	12	100
95125-12	Schweißen	V2A	12	125
95200-12	Schweißen	V2A	12	200

Handlaufplatte 135°

Demi coquille 135°



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y	Z	Loch Trou
085	42,4 x 2	V2A	32	25	4	2 x 6,5

Handlaufplatte, Bohrungen versetzt


Demi coquille



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y	Z	Loch Trou
082	33,7 x 2	V2A	65	25	4	2 x 6,5
081	42,4 x 2	V2A	65	25	4	2 x 6,5
081F	Plat	V2A	63	25	4	2 x 6,5

Handlaufplatte 90°

Demi coquille 90°



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y	Z	Loch Trou
087	42,4 x 2	V2A	44	25	4	2 x 6,5

Verbindungsstück


Pièce de raccordement



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	Y
28026	26,9 x 2	V2A	80
28033	33,7 x 2	V2A	80
280	42,4 x 2	V2A	80
28048	48,3 x 2	V2A	80

Verbindungsstück

Pièce de raccordement



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Z
291	33,7 x 2	V2A	55	5
281	42,4 x 2	V2A	65	5
281V	42,4 x 2	V4A	65	5

Rundstahlhalter


Support pour barres



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	Bohrung	X	Y
311	42,4 x 2	V2A	12,1	30	20

Querstabhalter

Support pour barres



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	Bohrung	X	Y
312	42,4 x 2	V2A	12,1	28	20
312 F	Flach	V2A	12,1	28	20
312 V	42,4 x 2	V4A	12,1	28	20

Querstabhalter mit Sackloch links


Support pour barres, terminaison gauche



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	Bohrung	X	Y
312 L	42,4 x 2	V2A	12,1	28	20
312 LV	42,4 x 2	V4A	12,1	28	20

Querstabhalter mit Sackloch rechts


Support pour barres, terminaison droit



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	Bohrung	X	Y
312 R	42,4 x 2	V2A	12,1	28	20
312 RV	42,4 x 2	V4A	12,1	28	20

Querstabhalter zum Stossen


Support pour connecter les barres



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	Bohrung	X	Y
313	42,4 x 2	V2A	12,1	28	22
313F	flach	V2A	12,1	28	22

Doppelquerstabhalter

Support pour barres double




Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X
31412	2 x 12,2	V2A	28

Gelenkstück
Raccordement articulé



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	Y
315	12 x 1,5	V2A	13,5

Verbindungsstück
Pièce de raccordement



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y
316	12 x 1,5	V2A	35	5

Steckkappe flach, ganz aus Edelstahl
Bouchon plat, en inox plein



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y
349	12 x 1,5	V2A	15	15

Zierkugeln
Boules décoratives



Artikel / Article	Ø	Qualität Qualité	X
351	M6	V2A	20
353	M6	V2A	30
354	M6	V2A	40
355	M6	V2A	50


Artikel / Article	Ø	Qualität Qualité	X
356	M8	V2A	60
357	M8	V2A	80
358	M8	V2A	100

Drahtklemme
Serre-câble



Artikel Article	Qualität Qualité	X
420	V2A	20
420V	V4A	20

Öse
œillet



Artikel Article	Qualität Qualité	X
430	V2A	27
430V	V4A	27

Schale
Coquille



Artikel Article	Qualität Qualité	X	Loch
440	V2A	18	6
440V	V4A	18	6

Drahtseil-Set
Set pour câble



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité
471	42,4 x 2	V2A
471V	42,4 x 2	V4A

Drahtseil-Set mit Stockschraube, Wandmontage

Set pour câble avec vis à double filetage



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité
472	Flach	V2A
472V	Flach	V4A

Drahtseil-Set für 5mm Draht, vorgesetzte Montage

Set pour câble, pour 5mm câble



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité
475	42,4 x 2	V2A
475F	flach/plate	V2A


Führung für Drahtseil
Entretoise pour passe-câble



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité
475-1	42,4 x 2	V2A
475F-1	flach/plate	V2A

Drahtseilführung für begrünte Fassaden für 4 & 5mm Seil

Palissage pour mur végétalisé



Artikel Article	Qualität Qualité	X	Y	Z	Loch Trou
80200	V2A	100	20	2 x 6	2 x 6,5

Gewindeterminal zur Selbstmontage für 4mm Seil mit Aussengewinde M5

Tendeur câble 4mm



Artikel Article	Qualität Qualité	X	Y
80050	V2A	80	12

Seilspanner mit 2 Gabeln


Tendeur de câble



Artikel Article	Gewinde	Qualität Qualité	X
80005	M8	V4A	165
80010	M10	V4A	190

Spannschloss mit Ösen

Tendeur de câble



Artikel Article	Gewinde	Qualität Qualité	X
80015	M5	V4A	120
80020	M6	V4A	160
80025	M8	V4A	200

Spannschloss mit Öse und Hacken

Tendeur de câble



Artikel Article	Gewinde	Qualität Qualité	X
80030	M5	V4A	120
80035	M6	V4A	160
80040	M8	V4A	200

Gewindeterminal mit Aussengewinde zum Selbstverpressen

Tendeur câble pour le sertissage sur place



Artikel Article	Gewinde	Qualität Qualité	Seil - Ø	X	Y
Nr. 80404-R	M6 - Rechts	V2A	4mm	70	7
Nr. 80404-L	M6 - Links	V2A	4mm	70	7
Nr. 80405-R	M6 - Rechts	V2A	5mm	70	8
Nr. 80405-L	M6 - Links	V2A	5mm	70	8

Drahtseilklemme

Serre-câble



Artikel Article	Seil - Ø	Qualität Qualité
80060	3mm	V4A
80062	4mm	V4A
80064	5mm	V4A

Artikel Article	Seil - Ø	Qualität Qualité
80066	6mm	V4A
80068	8mm	V4A

Simplexklemmen

Serre-câble simple



Artikel Article	Seil - Ø	Qualität Qualité
80070	3mm	V4A
80072	4mm	V4A
80074	5mm	V4A
80076	6mm	V4A
80078	8mm	V4A

Duplexklemmen

Serre-câble double



Artikel Article	Seil - Ø	Qualität Qualité
80080	3mm	V4A
80082	4mm	V4A
80084	5mm	V4A
80086	6mm	V4A
80088	8mm	V4A

Kauschen

Cosse-coeur



Artikel Article	Seil - Ø	Qualität Qualité
80090	3mm	V4A
80092	4mm	V4A
80094	5mm	V4A
80096	6mm	V4A
80098	8mm	V4A

Ringöse

Anneau à tige



Artikel Article	Gewinde	Qualität Qualité
80150	M6	V4A
80155	M8	V4A

Draht

Câble



Artikel / Article	Ø 4 mm	Qualität / Qualité	Länge
490-25	4mm, 7 x 7	V2A	25m
490V-25	4mm, 7 x 7	V4A	25m
490-50	4mm, 7 x 7	V2A	50m
490V-50	4mm, 7 x 7	V4A	50m
490-1	4mm, 7 x 7	V2A	100m
490V-1	4mm, 7 x 7	V4A	100m
490-2	4mm, 7 x 7	V2A	200m
490V-2	4mm, 7 x 7	V4A	200m

Artikel / Article	Ø 5mm	Qualität / Qualité	Länge
491-25	5mm, 7 x 7	V2A	25m
491-50	5mm, 7 x 7	V2A	50m
491-100	5mm, 7 x 7	V2A	100m
491-200	5mm, 7 x 7	V2A	200m

Kette 24 x 14 x 4 mm

Chaîne 24 x 14 x 4 mm



Artikel Article	Qualität Qualité	Länge
492V	V4A	25m

Verbindung Kette


Raccordement chaîne



Artikel Article	Qualität Qualité
493V	V4A

Scharnier


Charnière



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y	Loch
501V	42,4 x 2	V4A	84	70	4 x 6
501F	Plat	V4A	84	70	4 x 6

Schließbügel

Verrou



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y	Loch
521V	42,4 x 2	V4A	35	70	4 x 6
521F	Plat	V4A	35	70	4 x 6

Türdrücker


Support de bâton de maréchal



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	Richtung	X
526	42,4 x 2	V2A	gerade/droit	70

Stosgriffhalter

Support de bâton de maréchal



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	Richtung	X
530	33,7 x 2	V2A	gerade/droit	60
533	33,7 x 2	V2A	45°	94

WEICON Kleb
WEICON Fixation



Artikel Article	Inhalt
AN 306-38	50 ml
AN 306-38	20 ml

WEICON Activator
WEICON Activateur



Artikel Article	Inhalt
Activateur F	200 ml

WEICON Edelstahl Pflegespray
WEICON Spray d'entretien pour acier inoxydable



Artikel Article	Inhalt
322	400 ml

Kobaltbohrer und Maschinengewindebohrer
Forêt cobalt et taraud machine




Artikel Article	Ø
Forêts	4,2 - 5 - 6,5
Tarauds	5 - 6 - 8

Ronden einseitig geschliffen, mit Rundschliff
Ronde poli un côté




Artikel Article	Qualität Qualité	X	Y
90080-6	V2A	80	6
90100-6	V2A	100	6
90120-6	V2A	120	6

Fussplatten einseitig geschliffen, mit Rundschliff
Plaque de base, poli un côté



Artikel Article	Qualität Qualité	X	Y	Loch Trou
91100-6	V2A	100	6	2 x 11
91110-6	V2A	120	6	2 x 11

Fussplatten einseitig geschliffen, mit Rundschliff
Plaque de base, poli un côté



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Z	Loch Trou	Lochkreis Entraxe
92120-8-42	42,8	V2A	120	8	3 x 11	92

Fussplatten einseitig geschliffen, mit Rundschliff
Plaque de base, poli un côté



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y	Loch Trou
92100-6-33	34	V2A	100	6	3 x 11
92100-6-42	42,8	V2A	100	6	3 x 11
92100-6-48	48,5	V2A	100	6	3 x 11

Fussplatten einseitig geschliffen mit Langloch, Rundschliff
Plaque de base avec trou oblong, poli un côté



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y	Loch Trou
92300-6-42	42,8	V2A	100	6	3 x 25x11


Fussplatten einseitig geschliffen, mit Rundschliff
Plaque de base, poli un côté



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y	Loch Trou
92400-6-42	42,8	V2A	100	6	4 x 11

Fussplatte einseitig geschliffen


Plaque de base, poli un côté



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y	Z	Loch Trou
93092-6-40	40,2	V2A	92	92	6	4 x 11
93092-8-40	40,2	V2A	92	92	8	4 x 13

Fussplatte einseitig geschliffen

Plaque de base, poli un côté



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y	Z	Loch Trou
93092-6	-	V2A	92	92	6	4 x 11
93100-8	-	V2A	100	100	8	4 x 13
93120-8	-	V2A	120	120	8	4 x 13

Fussplatten einseitig geschliffen


Plaque de base, poli un côté



Artikel Article	Qualität Qualité	X	Y	Z	Loch Trou	Lochkreis Entraxe
92500-6	V2A	120	60	6	2 x 20x11	80

Fussplatte einseitig geschliffen

Plaque de base, poli un côté



Artikel Article	Qualität Qualité	X	Y	Z	Loch Trou	Lochkreis Entraxe
93200-8	V2A	100	80	8	2 x 13	76


Abdeckrosetten

Pièce de recouvrement




Artikel / Article	Ø	Qualität / Qualité	X	Z	Passend zu
035	33,7 x 2	V2A	105	21	92100-6-33
019	42,4 x 2	V2A	125	21	90120-6 + 91110-6
019V	42,4 x 2	V4A	125	21	90120-6 + 91110-6
029	42,4 x 2	V2A	85	21	90080-6
029V	42,4 x 2	V4A	85	21	90080-6
024	42,4 x 2	V2A	105	20	90100-6 + 91100-6 + 92100-6-42
02448	48,3 x 2	V2A	105	25	92100-6-48
719	40 x 40 x 2	V2A	108	20	93092-6-40 + 93092-6

Wandhalterung zum Anschweißen
Support mural à souder



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y	Z	Loch Trou
043	-	V2A	60	68	4	2 x 7

Wandhalterung verschweißt zum Anschweißen
Support mural à souder




Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y	Z	Loch Trou
04310	-	V2A	70	75	4	3 x 8,5

Rosette
Rosace




Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Z	Loch Trou
060	9 mm	V2A	60	6	3 x 9
070	9 mm	V2A	80	6	3 x 9
071	M8	V2A	80	8	3 x 9

Wandplatten einseitig geschliffen
Plaque poli un côté



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y	Loch Trou
94100-3-12	12,1	V2A	32	80	2 x 8,5

Halbschale
Demi-coquille




Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y
080	42,4 x 2	V2A	60	30

Auflagebleche Inox, Lochbild Rechts oben
Cuvettes Inox, perçages en haut à droite



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y	Z	Loch Trou
95010-3-42V	42,4 x 2	V2A	30	50	3	2 x 4,2
95020-3-42V	42,4 x 2	V2A	30	60	3	2 x 4,2
95030-3-42V	42,4 x 2	V2A	30	70	3	2 x 4,2
95040-3-42V	42,4 x 2	V2A	30	80	3	2 x 4,2
95050-3-42V	42,4 x 2	V2A	30	100	3	2 x 4,2

Auflagebleche Stahl, Lochbild Rechts oben
Cuvettes en Acier, perçages en haut à droite




Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y	Z	Loch Trou
95010-3-42S	42,4 x 2	Stahl	30	50	3	2 x 4,2
95020-3-42S	42,4 x 2	Stahl	30	60	3	2 x 4,2
95030-3-42S	42,4 x 2	Stahl	30	70	3	2 x 4,2
95040-3-42S	42,4 x 2	Stahl	30	80	3	2 x 4,2
95050-3-42S	42,4 x 2	Stahl	30	100	3	2 x 4,2

Halterung
Support



Artikel Article	Qualität Qualité
B090	V2A

Scharnier Wand/Glas
Charnière mur/verre




Artikel Article	Qualität Qualité	X	Y
B500	V2A	63	90

Stabsattel zum Schweißen
Selle de raccordement à souder




Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X
231	42,4 x 2	V2A	200

Griff/Drücker
Manche



Artikel Article	Qualität Qualité	X	Y
B140	V2A	60	30

Scharnier Glas/Glas
Charnière verre/verre



Artikel Article	Qualität Qualité	X	Y
B510	V2A	110	90

Rundrohr / Decorrohr

Tube rond / Tube déco



Werkstoff Nr. Matière no	Ø	Länge Longueur
1.4301/AISI 304	10 x 1,5	6000
1.4301/AISI 304	12 x 1,5	6000
1.4301/AISI 304	15 x 1,5	6000
1.4301/AISI 304	15 x 2,0	6000
1.4301/AISI 304	20 x 1,5	6000
1.4301/AISI 304	33,7 x 2,0	6000
1.4301/AISI 304	42,4 x 2,0	6000

Vierkantrohr

Tube carré



Werkstoff Nr. Matière no	Abmessung Dimension	Länge Longueur
1.4301/AISI 304 1.4404/AISI 316 L	40 x 40 x 2	6000

Schlitzrohr

Tube avec rainure



Werkstoff Nr. Matière no	Ø	Schlitz Rainure	Länge Longueur
1.4301/AISI 304	42,4 x 1,5	24 x 24	6000
1.4301/AISI 304	48,3 x 1,5	30 x 27	6000

Gummidichtung für Schlitzrohre


Joint a gomme pour tubes à gorge



Artikel: Article:	Schlitz Rainure	für Glas Pour Verre	Länge Longueur
G2	24 x 24	8-10,76	25m
G3	24 x 24	12-16,76	25m
G4	24 x 24	16,76-18	25m
G5	24 x 24	18-21,53	25m

Holzhandlauf

Main courante en bois



Artikel Article	Ø	X	Y
H42 chêne	42,4 x 2	1950	42,4
H42 hêtre	42,4 x 2	3000	42,4

Kappe flach

Bouchon plat



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	Y
H141	42,4 x 2	V2A	25

Kappe halbrund


Bouchon demi-rond



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	Y
H155	42,4 x 2	V2A	40

Bogen 90°

Coude 90°



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X
H160	42,4 x 2	V2A	85

Ecke 90°

Equerre 90°



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X
H170	42,4 x 2	V2A	75

Gelenkstück

Raccordement articulé



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité
H250	42,4 x 2	V2A

Verbindungsstück

Pièce de raccordement



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	Y
H280	42,4 x 2	V2A	55

Befestigungsteil für alle Holzteile


Pièce de fixation pour tous les pièces en bois



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	Y
H281	-	V2A	20




Pfostenhalter ca. 47mm Wandabstand
Support pour poteau distance du mur 47mm




Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y	Z	Loch Trou
701	40 x 40 x 2	V2A	160	90	8	2 x 15 x 11

Bodenplatte
Plaque de base



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y	Z	Loch Trou
710	40 x 40 x 2	V2A	92	60	6	4 x 11

Pfosten mit Bodenplatte verschweisst
Poteau soudé avec plaque de base




Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y	Loch Trou
711	40 x 40 x 2	V2A	92	1000	4 x 11

Abdeckkrosette
Pièces de recouvrement



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y	Z
719	40 x 40 x 2	V2A	108	108	20

Wandanschluss mit Madenschraube
Raccord mural



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y	Z	Loch Trou
720	40 x 40 x 2	V2A	95	95	5	4 x 6

Stabsattel mit Gelenk

Selle de raccordement sur barre avec articulation



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	Y
733	40 x 40 x 2	V2A	81

Stabsattel ohne Gelenk

Selle de raccordement sur barre sans articulation



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	Y
735	40 x 40 x 2	V2A	81

Stabsattel mit Gelenk, Auflage flach

Selle de raccordement sur barre avec articulation, support plat



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	Y
736	40 x 40 x 2	V2A	81

Stabsattel ohne Gelenk, Halbschale „eckig“ 90grad

Selle de raccordement sur barre, pour angle 90°



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	Y
738	40 x 40 x 2	V2A	81

Gelenkstück

Raccordement articulé



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité
750	40 x 40 x 2	V2A

Ecke 90°
Équerre 90°




Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X
770	40 x 40 x 2	V2A	50

T-Stück
Raccord en T




Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X
780	40 x 40 x 2	V2A	60

Ecke - Abgang
Equerre d'angle



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X
790	40 x 40 x 2	V2A	50

Verbindungsstück
Pièce de raccordement



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Z
781	40 x 40 x 2	V2A	54	4

Stabsattel mit Ecke 90grad verschweisst
Équerre d'angle sur barre



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	Y
791	40 x 40 x 2	V2A	81

Steckkappe flach, ganz aus Edelstahl
Bouchon plat, en inox plein



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité
74140	40 x 40 x 2	V2A

Serrure Magnalatch portillon piscine
Ouverture double impulsion



Article	Dimensions
Livré avec 2 clés	320 x 30

Verrou inox pour portillon



Hauteur de fixation	Tirette	Qualité
200 x 602	295 x 23	V2A

Charnière plate



Dimensions	Ø	Qualité
75 x 66 x2,5	6 x 5	V2A

Tendeur de câble sertissage mécanique



Longueur	Ø	Qualité
200	5	V2A

Serre câble tige filetée M6



Longueur	Ø	Qualité
80	4	V4A

Anneau avec vis métrique M8



Filetage	Ø ext	Qualité
M8 x 60	29 x 5	V2A

Serre câble en croix 4 mm



Ø ext	Ø vis int	Qualité
20	M10	V2A

Piton inox



Ø	Longueur	Ø trou	Qualité
10	98	11	V2A
8	77	8	V2A
6	68	6,5	V2A

Bouchon pour bornes inox



Ø	Qualité
76,1 x 2	V2A
88,9 x 2	V2A
101,6 x 2	V2A
154 x 2	V2A
204 x 2	V2A

Venez découvrir notre showroom !



Plongez dans notre univers et explorez toute notre gamme de pièces en inox pour garde-corps.



Notre showroom vous réserve d'autres surprises !

Un support de hamac aux courbes harmonieuses



Une table à l'équilibre saisissant



Un trio floral en inox



Chaque création associe matière noble et design contemporain

Tables rondes en granit Ø140 cm



Mange-debout avec impression sur verre



VOS COORDONNEES

Nom _____ Tél _____
e-mail _____
Adresse _____
CP/Ville _____
RéfChantier _____
Date _____

Cette demande de devis est à renvoyer par e-mail à contact@loreveinox.com

VOTRE PROJET

POTEAUX

☐ Tube rond

☐ Tube rectangulaire

☐ Tube carré

QUALITE

☐ 304

☐ 316 (milieux chlorés ou salins)

REPLISSAGE

☐ Avec câble

Nombre de rangées ____

☐ Avec lisse de 12 mm

Nombre de rangées ____

☐ Avec verre

Hauteur _____

☐ Transparent

☐ Opale

accompagné de ☐ câble-nbre au dessus du verre ____

☐ lisse -nbre au dessus du verre ____

POSE


☐ A la française (au sol)

☐ A l'anglaise (en applique)

SCHEMA (vue de dessus)

Indiquez les dimensions extérieures et préciser si poteau et/ou départ mural

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES





 **LOREVE**
I N O X
Construisons vos rêves !

28 rue des frères Lumière
69720 SAINT-BONNET-DE-MURE

04 72 30 52 75 | 06 45 69 35 70
contact@loreveinox.com
www.loreveinox.com

