




GARDE-CORPS ET MAINS-COURANTES EN INOX & VERRE

**Pour sécuriser et mettre en valeur
Balcon—Terrasse—Escalier—Mezzanine**

Bodenplatte 120mm
Plaque de base 120mm



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y	Z	Loch Trou
010	42,4 x 2	V2A	120	60	8	3 x 11
010V	42,4 x 2	V4A	120	60	8	3 x 11
5010	50,8 x 1,5	V2A	120	60	8	3 x 11

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Pfosten mit Bodenplatte verschweisst
Poteau soudé avec plaque de base



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y	Z	Loch Trou
011	42,4 x 2	V2A	120	1192	8	3 x 11
011V	42,4 x 2	V4A	120	1192	8	3 x 11
013	42,4 x 2	V2A	100	1194	6	3 x 11

Abmessungen in mm / Dimension en mm


Wandanschluss
Raccord mural



Artikel / Article	Ø	Qualität / Qualité	X	Y	Z	Loch / Trou
026	33,7 x 2	V2A	80	40	6	3 x 9
020	42,4 x 2	V2A	80	40	6	3 x 9
020V	42,4 x 2	V4A	80	40	6	3 x 9
5020	50,8 x 1,5	V2A	90	40	6	3 x 9

Abmessungen in mm / Dimension en mm


Wandanschluss mit Gelenk
Raccord mural avec articulation



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y	Z	Loch Trou
021	42,4 x 2	V2A	80	55	6	3 x 8
021V	42,4 x 2	V4A	80	55	6	3 x 8
5021	50,8 x 1,5	V2A	100	60	8	3 x 9

Abmessungen in mm / Dimension en mm


Bodenplatte eckig 120 x 80mm
Plaque de base rectangulaire 120 x 80mm



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y	Z	Loch Trou
012	42,4 x 2	V2A	120	60	8	4 x 11
012V	42,4 x 2	V4A	120	60	8	4 x 11

Abmessungen in mm / Dimension en mm


Bodenplatte 100mm
Plaque de base 100mm



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y	Z	Loch Trou
025	33,7 x 2	V2A	100	60	6	3 x 11
014	42,4 x 2	V2A	100	60	6	3 x 11

Abmessungen in mm / Dimension en mm


Wandanschluss klein
Raccord mural petit



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y	Z	Loch Trou
022	42,4 x 2	V2A	42,4	23	3	1 x 8
022V	42,4 x 2	V4A	42,4	23	3	1 x 8

Abmessungen in mm / Dimension en mm


Brüstungsteil
Set de balustrade



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y	Z	Loch Trou
030	42,4 x 2	V2A	80	345	6,5	3 x 8,5
030V	42,4 x 2	V4A	80	345	6,5	3 x 8,5

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Bodenplatte 120mm mit Mittelbohrung 16mm
Plaque de base 120mm avec alésage central 16mm



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y	Z	Loch Trou
015	42,4 x 2	V2A	120	60	8	1 X 16

Abmessungen in mm / Dimension en mm


Bodenglasklemme für Glas 6,76 - 12,76mm
Pince à verre pour sol pour verre 6,76 - 12,76mm



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y	Z	Loch Trou
018	-	V2A	100	150	9	4 x 6,5
018V	-	V4A	100	150	9	4 x 6,5

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Brüstungserhöhung
Set de balustrade



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y	Z	Loch Trou
031	180° / 42,4 + 33,7	V2A	80	100	8	3 x 9
032	135° / 42,4 + 33,7	V2A	80	100	8	3 x 9
033	90° / 42,4 + 33,7	V2A	80	100	8	3 x 9

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Abdeckkrosette
Pièce de recouvrement



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Z	passend zu
065	12,0 x 1,5	V2A	70	14	
036	33,7 x 2	V2A	85	21	026
035	33,7 x 2	V2A	105	21	025
019	42,4 x 2	V2A	125	21	010 + 011
019V	42,4 x 2	V4A	125	21	010 + 011
029	42,4 x 2	V2A	85	21	020 + 021
029V	42,4 x 2	V4A	85	21	020 + 021
024	42,4 x 2	V2A	105	20	014
5019	50,8 x 1,5	V4A	125	14	5010
5029	50,8 x 1,5	V4A	105	14	5020 + 5021

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Wandhalterung
Support mural



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y	Z	Loch Trou
040	42,4 + 33,7	V2A	60	75	4	2 x 7

Abmessungen in mm / Dimension en mm


Wandhalterung mit Gelenk
Support mural avec articulation



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y	Z	Loch Trou
041	42,4 + 33,7	V2A	80	75	6	3 x 7
041V	42,4 + 33,7	V4A	80	75	6	3 x 7

Abmessungen in mm / Dimension en mm


Wandhalterung
Support mural



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y	Z	Loch Trou
040W	42,4 + 33,7	V2A	60	75	5	3 x 6

Abmessungen in mm / Dimension en mm


Wandhalterung mit Gelenk
Support mural avec articulation



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y	Z	Loch Trou
041W	42,4 + 33,7	V2A	70	75	4	3 x 6,5

Abmessungen in mm / Dimension en mm


Wandhalterung mit Stockschraube
Support mural



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y	Z
042	42,4 + 33,7	V2A	60	62	4
042V	42,4 + 33,7	V4A	60	62	4

Abmessungen in mm / Dimension en mm


Wandhalterung mit Ring
Support mural avec anneau



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y	Z	Loch Trou
044	42,4 x 2	V2A	80	75	6	3 x 7
044V	42,4 x 2	V4A	80	75	6	3 x 7

Abmessungen in mm / Dimension en mm


Wandhalterung für Kabeldurchführung
Support mural creux (passage cable électrique)



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y	Z	Loch Trou
046	42,4 + 33,7	V2A	60	68	4	2 x 7

Abmessungen in mm / Dimension en mm


Wandhalterung zum Anschweißen
Support mural à souder



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y	Z	Loch Trou
043	-	V2A	60	75	4	2 x 7

Abmessungen in mm / Dimension en mm


Wandhalterung für Glasmontage
Support mural



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y	Z
045	42,4 + 33,7	V2A	60	62	4
045V	42,4 + 33,7	V4A	60	62	4

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Wandhalterung verschraubt
Support mural visser



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y	Z	Loch Trou
047	42,4 + 33,7	V2A	70	72	4	2 x 7


Abmessungen in mm / Dimension en mm

Wandhalterung mit Gewinde M8 x 55
Support mural avec tige filetée M8 x 55




Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	Y
050	42,4 x 33,7	V2A	75

Wandhalterung zum Schweißen
Support mural à souder




Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	Y
051	42,4 x 33,7	V2A	200

Handlaufplatte 135°
Demi coquille 135°



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y	Z	Loch Trou
85	42,4 x 2	V2A	32	25	4	2 x 6,5

Handlaufplatte 90°
Demi coquille 90°



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y	Z	Loch Trou
87	42,4 x 2	V2A	44	25	4	2 x 6,5

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Abmessungen in mm / Dimension en mm


Abmessungen in mm / Dimension en mm

Handlaufhalter für Pfosten mit Gelenk
Support main courante avec articulation



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	Y
052	42,4 x 33,7	V2A	80


Rosette
Rosace



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Z	Loch Trou
060	9 mm	V2A	60	6	3 x 9
070	9 mm	V2A	80	6	3 x 9
071	M8	V2A	80	8	3 x 9

Abmessungen in mm / Dimension en mm


Edelstahlstift mit Aussengewinde M8 und Innengewinde
Tige en inox avec filetage mâle M8 et filetage femelle



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y
95060-12-M8	M6 x 15	V2A	12	60
95075-12-M8	M6 x 15	V2A	12	75
95100-12-M8	M6 x 15	V2A	12	100

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Edelstahlstift mit Aussengewinde M8 und oben zum Anschweißen
Tige en inox avec filetage mâle M8, en haut à souder



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y
95075-12	Schweißen	V2A	12	75
95175-12	Schweißen	V2A	12	100

Abmessungen in mm / Dimension en mm


Halbschale
Demi-coquille



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y
080	42,4 x 33,7	V2A	60	30
080V	42,4 x 33,7	V4A	60	30

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Handlaufplatte, Bohrungen versetzt
Demi coquille



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y	Z	Loch Trou
081	42,4 x 2	V2A	65	25	4	2 x 6,5
082	33,7 x 2	V2A	65	25	4	2 x 6,5

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Seitenplatte kurz
Plaque latérale courte



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y	Z	Loch Trou
090	42,4 x 2	V2A	75	70	5	3 x 6
090V	42,4 x 2	V4A	75	70	5	3 x 6

Abmessungen in mm / Dimension en mm


Seitenplatte lang
Plaque latérale longue



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y	Z	Loch Trou
100	42,4 x 2	V2A	75	100	6	3 x 6
100V	42,4 x 2	V4A	75	100	6	3 x 6

Abmessungen in mm / Dimension en mm


Pfostenhalter ca. 22mm Wandabstand
Support pour poteau distance du mur 22mm



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y	Z	Loch Trou
101	42,4 x 2	V2A	90	160	8	4 x 9
101V	42,4 x 2	V4A	90	160	8	4 x 9
5101	50,8 x 1,5	V2A	90	160	8	4 x 8

Abmessungen in mm / Dimension en mm


Pfostenhalter zum Schweißen
Support pour poteau à souder



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y	Z	Loch Trou
102	42,4 x 2	V2A	60	130	6	2 x 11
102V	42,4 x 2	V4A	60	130	6	2 x 11

Abmessungen in mm / Dimension en mm


Pfostenhalter ca. 50mm Wandabstand, Außenecke
**Support pour poteau distance du mur 50mm
angle extérieur**



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y	Z	Loch Trou
104A	42,4 x 2	V2A	125	100	6	2 x 15x11

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Pfostenhalter ca. 50mm Wandabstand, Innenecke
**Support pour poteau distance du mur 50mm
angle intérieur**



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y	Z	Loch Trou
104I	42,4 x 2	V2A	125	100	6	2 x 15x11

Abmessungen in mm / Dimension en mm


Pfostenhalter ca. 9mm Wandabstand
Support pour poteau distance du mur 9mm



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y	Z	Loch Trou
103	42,4 x 2	V2A	95	40	5	4 x 9
103V	42,4 x 2	V4A	95	40	5	4 x 9

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Befestigungsring ca. 9mm Wandabstand
Bague de fixation distance du mur 9mm



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y	Z	Loch Trou
103A	42,4 x 2	V2A	95	40	5	2 x 9

Abmessungen in mm / Dimension en mm


Betonpfostenhalter
Support pour poteau béton



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y	Z	Loch Trou
107	42,4 x 2	V2A	110	110	6	43,5
107V	42,4 x 2	V4A	110	110	6	43,5

Abmessungen in mm / Dimension en mm


Verstärkungsflansch
Bride de renforcement



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Z	Loch Trou
110	42,4 x 2	V2A	80	7	2 x 6,5
110V	42,4 x 2	V4A	80	7	2 x 6,5

Abmessungen in mm / Dimension en mm


Befestigungsfuß ca. 9mm Wandabstand
Pied de fixation distance du mur 9mm



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y	Z	Loch Trou
103B	-	V2A	95	40	5	2 x 9

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Pfostenhalter ca. 50mm Wandabstand
Support pour poteau distance du mur 50mm



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Z	Loch Trou
104	42,4 x 2	V2A	100	6	2 x 10

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Steckkappe flach, ganz aus Edelstahl
Bouchon plat, en inox plein



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	Artikel Article	Ø	Qualität Qualité
121	33,7 x 2	V2A	141V	42,4 x 2	V4A
121V	33,7 x 2	V4A	158	48,3 x 2	V2A
141	42,4 x 2	V2A	5140	50,8 x 1,5	V2A

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Steckkappe gewölbt, ganz aus Edelstahl
Bouchon demi-rond, en inox plein



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	Artikel Article	Ø	Qualität Qualité
131	33,7 x 2	V2A	151V	42,4 x 2	V4A
131V	33,7 x 2	V4A	159	48,3 x 2	V2A
151	42,4 x 2	V2A			

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Steckkappe flach, ganz aus Edelstahl (Vollmaterial)
Bouchon plat, en inox plain



Artikel / Article	Ø	Qualität / Qualité
11512	12 x 1,5	V2A
11515	15 x 1,5	V2A
11520	20 x 2	V2A
11521	21,3 x 2	V2A
11525	25 x 2	V2A

Artikel / Article	Ø	Qualität / Qualité
11526	26,9 x 2	V2A
11530	30 x 2	V2A
11535	35 x 2	V2A
11538	38 x 2	V2A
11560	60,3 x 2	V2A

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Steckkappe flach, ganz aus Edelstahl
Bouchon plat, en inox plain



Artikel / Article	Ø	Qualität / Qualité
74120	20 x 20 x 1,5	V2A
74125	25 x 25 x 2	V2A
74130	30 x 30 x 2	V2A
74135	35 x 35 x 2	V2A

Artikel / Article	Ø	Qualität / Qualité
74140	40 x 40 x 2	V2A
74150	50 x 50 x 2	V2A
74160	60 x 60 x 2	V2A

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Steckkappe flach, ganz aus Edelstahl
Bouchon plat, en inox plain



Artikel / Article	Ø	Qualität / Qualité
74032	30 x 20 x 2	V2A
74042	40 x 20 x 2	V2A
74043	40 x 30 x 2	V2A

Artikel / Article	Ø	Qualität / Qualité
74053	50 x 30 x 2	V2A
74063	60 x 40 x 2	V2A

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Steckkappe gewölbt, ganz aus Edelstahl (Vollmaterial)
Bouchon demi-rond, en inox plain



Artikel / Article	Ø	Qualität / Qualité
11612	12 x 1,5	V2A
11615	15 x 1,5	V2A
11620	20 x 2	V2A
11621	21,3 x 2	V2A
11625	25 x 2	V2A

Artikel / Article	Ø	Qualität / Qualité
11626	26,9 x 2	V2A
11630	30 x 2	V2A
11635	35 x 2	V2A
11638	38 x 2	V2A
11660	60,3 x 2	V2A

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Steckkappe flach mit Gewinde M8, ganz aus Edelstahl
Bouchon plat avec filetage M8, en inox plain



Artikel / Article	Ø	Qualität / Qualité
121-M8	33,7 x 2	V2A
141-M8	42,4 x 2	V2A

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Steckkappe gewölbt mit Gewinde M8, zum Einkleben
Bouchon demi-rond avec filetage M8, en inox plain



Artikel / Article	Ø	Qualität / Qualité
153-M8	33,7 x 2	V2A
152-M8	42,4 x 2	V2A

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Steckkappe rund, ganz aus Edelstahl
Bouchon rond, en inox plein



Artikel / Article	Ø	Qualität / Qualité
155	42,4 x 2	V2A
155V	42,4 x 2	V4A
5155	50,8 x 1,5	V2A

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Rohrabschluss-Kugel
Bouchon demi-rond, en inox plein



Artikel / Article	Ø	Qualität / Qualité
350	12 x 1,5	V2A
340	33,7 x 2	V2A
345	42,4 x 2	V2A

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Steckkappe rund mit Gewinde M8, ganz aus Edelstahl
Bouchon rond avec filetage M8, en inox plain



Artikel / Article	Ø	Qualität / Qualité
155-M8	42,4 x 2	V2A

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Steckkappe flach mit Gewinde M8, ganz aus Edelstahl
Bouchon plat avec filetage M8, en inox plain



Artikel / Article	Ø	Qualität / Qualité
74130-M8	30 x 30 x 2	V2A
74140-M8	40 x 40 x 2	V2A

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Bogen 90°
Coude 90°



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X
161	33,7 x 2	V2A	51
161V	33,7 x 2	V4A	51
160	42,4 x 2	V2A	64

Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X
160V	42,4 x 2	V4A	64
160W	42,4 x 2	V2A	50
5160	50,8 x 1,5	V2A	65

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Bogen verstellbar
Coude ajustable



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité
163	42,4 x 2	V2A

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Ecke 90°
Equerre 90°



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X
171	33,7 x 2	V2A	50
170	42,4 x 2	V2A	64
170V	42,4 x 2	V4A	64

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Ecke 45°
Equerre 45°



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X
175	42,4 x 2	V2A	50
175V	42,4 x 2	V4A	50

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Anschlussbogen
Coude raccord



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X
165	42,4 x 2	V2A	87
165V	42,4 x 2	V4A	87

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Anschlussbogen mit No. 022
Coude raccord avec No. 022



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité
166	42,4 x 2	V2A
166V	42,4 x 2	V4A

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Ecke halbrund 45°
Equerre demi-rond 45°



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X
176	42,4 x 2	V2A	45
176V	42,4 x 2	V4A	45

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Gelenkstück innen hohl für Kabeldurchführung
Raccordement articulé creux (passage cable électrique)



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X
177	42,4 x 2	V2A	27
177V	42,4 x 2	V4A	27

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Abschlussbogen flach
Coude de finition



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X
167	42,4 x 2	V2A	65

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Abschlussbogen rund
Coude de finition



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X
168	42,4 x 2	V2A	65

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Gelenkstück mit Stab
Raccordement articulé sur barre



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y
178	42,4 x 2	V2A	27	74
178V	42,4 x 2	V4A	27	74

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Gelenkstück 90-35°
Raccordement articulé 90-35°



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité
179	42,4 x 2	V2A

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Ecke - Abgang
Équerre d'angle



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X
195	33,7 x 2	V2A	43
190	42,4 x 2	V2A	49

Abmessungen in mm / Dimension en mm


Ecke - Abgang mit Stab
Équerre d'angle sur barre



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y
191	42,4 x 2	V2A	64	74
191V	42,4 x 2	V4A	64	74

Abmessungen in mm / Dimension en mm


Sattelstück lang
Selle de raccordement longue



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y
230L	42,4 x 2	V2A	42,4 x 2	27
230LV	42,4 x 2	V4A	42,4 x 2	27

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Stabsattel zum Schweißen
Selle de raccordement à souder



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X
231	42,4 x 2	V2A	200

Abmessungen in mm / Dimension en mm


T-Stück
Raccord en T



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X
215	33,7 x 2	V2A	49
210	42,4 x 2	V2A	96
210V	42,4 x 2	V4A	96

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Kreuzstück mit gleichen Abgängen
Pièce en croix



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X
200	42,4 x 2	V2A	60

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Stabsattel innen hohl für Kabeldurchführung
Selle de raccordement sur barre creux (passage cable électrique)



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X
232V	42,4 x 2	V4A	74

Abmessungen in mm / Dimension en mm


Stabsattel ohne Gelenk
Selle de raccordement sur barre sans articulation



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X
232	42,4 x 2	V2A	74

Abmessungen in mm / Dimension en mm

T-Stück mit seitlichem Abgang
Équerre d'angle en T



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X
205	42,4 x 2	V2A	60

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Sattelstück
Selle de raccordement



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	Y
229	33,7 x 2	V2A	33,7 x 2
235	33,7 x 2	V2A	42,4 x 2
230	42,4 x 2	V2A	42,4 x 2

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Stabsattel mit Gelenk
Selle de raccordement sur barre avec articulation



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X
238	33,7 x 2	V2A	80
233	42,4 x 2	V2A	74
233V	42,4 x 2	V4A	74

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Stabsattel mit Ring
Selle de raccordement sur barre avec articulation & anneau



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X
234	42,4 x 2	V2A	74
234V	42,4 x 2	V4A	74

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Stabsattel mit Gelenk, Auflage flach
Selle de raccordement sur barre avec articulation, support plat



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X
236	42,4 x 2	V2A	74
236V	42,4 x 2	V4A	74

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Verbindungsstück mit Stab
Selle de raccordement sur barre avec articulation



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X
237	42,4 x 2	V2A	74
237V	42,4 x 2	V4A	74

Abmessungen in mm / Dimension en mm


3-Weg-Gelenk mit Stab
Raccord articulé à 3 embranchements sur barre



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X
252	42,4 x 2	V2A	74
252V	42,4 x 2	V4A	74

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Blechhalter für Einsätze 1,5 - 3mm
Pince à tôle pour tôle 1,5 - 3mm



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	Für Blech Pour tôle	X	Y
261	42,4 x 2	V2A	1,5 - 3	45	29

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Pfostengelenk
Selle de raccordement articulée



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X
240	42,4 x 2	V2A	55
5240	50,8 x 1,5	V2A	55

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Pfostengelenk
Selle de raccordement articulée



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X
241	42,4 x 2	V2A	39
241V	42,4 x 2	V4A	39

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Glashalter für Glas 6 - 14 mm
Pince pour verre 6 - 14 mm



Artikel Article	Ø	Für Glas Pour verre	Qualität Qualité
262	42,4 x 2	6 - 14	V2A
262V	42,4 x 2	6 - 14	V4A

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Glashalter eckig, mit Sicherungsboden
Pince à verre carré haute/basse et traversant, avec fond amovible



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y	Z
263	42,4 x 2	V2A	52	52	32
263F	flach/plate	V2A	52	52	32

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Gelenkstück
Raccordement articulé



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	Artikel Article	Ø	Qualität Qualité
255	33,7 x 2	V2A	5250	50,8 x 1,5	V2A
250	42,4 x 2	V2A			

Abmessungen in mm / Dimension en mm

3-Weg-Gelenk
Raccord articulé à 3 embranchements



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité
251	42,4 x 2	V2A
251V	42,4 x 2	V4A

Abmessungen in mm / Dimension en mm


Gummi Einsätze und Boden separat zum Glashalter bestellen.
Glashalter können nicht im 90° Winkel montiert werden (Pfosten 42,4mm)
S'il vous plaît commandez gomme et sol avec la pince à verre.
Les Pince à verre ne sont pas prévues pour faire un montage en angle de 90° à un Poteau de 42,4mm



Artikel / Article	Ø	Qualität / Qualité
263-Boden	Boden/sol	V2A
263-876	Gummi/gomme für VSG Glas 8,76mm	-
263-1076	Gummi/gomme für VSG Glas 10,76mm	-
263-1276	Gummi/gomme für VSG Glas 12,76mm	-

Abmessungen in mm / Dimension en mm


Glashalter flexibel rund
Pince à verre rond



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	Für Glas Pour verre	X	Y
270	42,4 x 2	ZAMAC	2 - 5	45	61
264	42,4 x 2	V2A	6 - 10	45	61
264V	42,4 x 2	V4A	6 - 10	45	61
275	42,4 x 2	ZAMAC	6 - 10	45	61
268	42,4 x 2	V2A	10,76-14	45	61
268V	42,4 x 2	V4A	10,76-14	45	61
276	42,4 x 2	ZAMAC	10,76-14	45	61

Abmessungen in mm / Dimension en mm


Glashalter flexibel eckig
Pince à verre carré



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	Für Glas Pour verre	X	Y
264E	42,4 x 2	V2A	6 - 10	55	55
268E	42,4 x 2	V2A	10,76-14	55	55

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Tafelhalter
Support pour tablettes



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	Für Einsätze	Ausführung	X	Y
265	42,4 x 2	V2A	3 - 10	Offen	68	35
265A	42,4 x 2	V2A	3 - 10	Geschlossen	68	35
265B	42,4 x 2	V2A	3 - 10	Geschlossen	68	35
265F	Flach	V2A	3 - 10	Offen	68	35
265AF	Flach	V2A	3 - 10	Geschlossen	68	35
265BF	Flach	V2A	3 - 10	Geschlossen	68	35
267	42,4 x 2	ZAMAC	3 - 10	Offen	68	35
267A	42,4 x 2	ZAMAC	3 - 10	Geschlossen	68	35
267B	42,4 x 2	ZAMAC	3 - 10	Geschlossen	68	35
267F	Flach	ZAMAC	3 - 10	Offen	68	35
267AF	Flach	ZAMAC	3 - 10	Geschlossen	68	35
267BF	Flach	ZAMAC	3 - 10	Geschlossen	68	35

Abmessungen in mm / Dimension en mm


Verbindungsstück
Pièce de raccordement



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	Y
290	33,7 x 2	V2A	80
280	42,4 x 2	V2A	80
5280	50,8 x 1,5	V2A	80

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Rundstahlhalter
Support pour barres



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	Bohrung	X	Y
311	42,4 x 2	V2A	12,1	30	20
311V	42,4 x 2	V4A	12,1	30	20
5311	50,8 x 1,5	V2A	12,1	30	20

Abmessungen in mm / Dimension en mm


Querstabhalter mit Sackloch links
Support pour barres, terminaison gauche



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	Bohrung	X	Y
312L	42,4 x 2	V2A	12,1	28	20

Abmessungen in mm / Dimension en mm


Verbindungsstück
Pièce de raccordement



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Z
291	33,7 x 2	V2A	55	5
281	42,4 x 2	V2A	65	5
281V	42,4 x 2	V4A	65	5

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Querstabhalter
Support pour barres



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	Bohrung	X	Y
312	42,4 x 2	V2A	12,1	28	20
312 F	Flach	V2A	12,1	28	20

Abmessungen in mm / Dimension en mm


Querstabhalter mit Sackloch rechts
Support pour barres, terminaison droit



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	Bohrung	X	Y
312R	42,4 x 2	V2A	12,1	28	20

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Querstabhalter zum Stossen
Support pour connecter les barres



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	Bohrung	X	Y
313	42,4 x 2	V2A	12,1	28	22
313F	flach	V2A	12,1	28	22

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Gelenkstück
Raccordement articulé



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	Y
315	12,1	V2A	13,5

Abmessungen in mm / Dimension en mm


Öse
œillet



Artikel Article	Qualität Qualité	X
430	V2A	27
430V	V4A	27

Abmessungen in mm / Dimension en mm


Schale
Coquille



Artikel Article	Qualität Qualité	X	Loch
440	V2A	18	6
440V	V4A	18	6

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Verbindungsstück
Pièce de raccordement



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y
316	12 x 1,5	V2A	35	5

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Steckcappe flach, ganz aus Edelstahl
Bouchon plat, en inox plain



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y
349	12 x 1,5	V2A	15	15

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Drahtseil-Set
Set pour câble



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité
471	42,4 x 2	V2A
471V	42,4 x 2	V4A

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Drahtseil-Set mit Stockschraube, Wandmontage
Set pour câble avec vis à double filetage



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité
472	Flach	V2A
472V	Flach	V4A

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Zierkugeln
Boules décoratives



Artikel / Article	Ø	Qualität Qualité	X
351	M6	V2A	20
353	M6	V2A	30
354	M6	V2A	40
355	M6	V2A	50

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Drahtklemme
Serre-câble



Artikel Article	Qualität Qualité	X
420	V2A	20
420V	V4A	20

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Drahtseil-Set für 5mm Draht, vorgesetzte Montage
Set pour câble, pour 5mm câble



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité
475	42,4 x 2	V2A
475F	flach/plate	V2A

Abmessungen in mm / Dimension en mm


Führung für Drahtseil
Entretoise pour passe-câble



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité
475-1	42,4 x 2	V2A
475F-1	flach/plate	V2A

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Seilspanner mit 2 Gabeln
Tendeur de câble



Artikel Article	Gewinde	Qualität Qualité	X
80005	M8	V4A	165
80010	M10	V4A	190

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Spannschloss mit Ösen
Tendeur de câble



Artikel Article	Gewinde	Qualität Qualité	X
80015	M5	V4A	120
80020	M6	V4A	160
80025	M8	V4A	200

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Kauschen
Cosse-cœur



Artikel Article	Seil - Ø	Qualität Qualité
80090	3mm	V4A
80092	4mm	V4A
80094	5mm	V4A

Artikel Article	Seil - Ø	Qualität Qualité
80096	6mm	V4A
80098	8mm	V4A

Abmessungen in mm / Dimension en mm


Ringöse
Anneau à tige



Artikel Article	Gewinde	Qualität Qualité
80150	M6	V4A
80155	M8	V4A

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Spannschloss mit Öse und Hacken
Tendeur de câble



Artikel Article	Gewinde	Qualität Qualité	X
80030	M5	V4A	120
80035	M6	V4A	160
80040	M8	V4A	200

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Drahtseilklemme
Serre-câble



Artikel Article	Seil - Ø	Qualität Qualité
80060	3mm	V4A
80062	4mm	V4A
80064	5mm	V4A

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Draht
Câble



Artikel / Article	Ø 4 mm	Qualität / Qualité	Länge
490-25	4mm, 7 x 7	V2A	25m
490V-25	4mm, 7 x 7	V4A	25m
490-50	4mm, 7 x 7	V2A	50m
490V-50	4mm, 7 x 7	V4A	50m
490-1	4mm, 7 x 7	V2A	100m
490V-1	4mm, 7 x 7	V4A	100m
490-2	4mm, 7 x 7	V2A	200m
490V-2	4mm, 7 x 7	V4A	200m

Artikel / Article	Ø 5mm	Qualität / Qualité	Länge
491-25	5mm, 7 x 7	V2A	25m
491-50	5mm, 7 x 7	V2A	50m
491-100	5mm, 7 x 7	V2A	100m
491-200	5mm, 7 x 7	V2A	200m

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Simplexklemmen
Serre-câble simple



Artikel Article	Seil - Ø	Qualität Qualité
80070	3mm	V4A
80072	4mm	V4A
80074	5mm	V4A

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Duplexklemmen
Serre-câble double



Artikel Article	Seil - Ø	Qualität Qualité
80080	3mm	V4A
80082	4mm	V4A
80084	5mm	V4A

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Kette 24 x 14 x 4 mm
Chaîne 24 x 14 x 4 mm



Artikel Article	Qualität Qualité	Länge
492	V4A	25m

Abmessungen in mm / Dimension en mm


Verbindung Kette
Raccordement chaîne



Artikel Article	Qualität Qualité
493	V4A

Abmessungen in mm / Dimension en mm


Scharnier
Charnière



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y	Loch
501V	42,4 x 2	V4A	84	70	4 x 6

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Schließbügel
Verrou



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y	Loch
521	42,4 x 2	V4A	35	70	4 x 6

Abmessungen in mm / Dimension en mm

WEICON RK-1300
WEICON RK-1300



Artikel Article	Inhalt
325	60 g

Wandkleber 330NT
Colle murale 330NT



Artikel Article	Inhalt
328	310 ml


Türdrücker
Support de bâton de maréchal



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	Richtung	X
526	42,4 x 2	V2A	gerade/droit	70
527	42,4 x 2	V2A	45°	70

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Stossgriffhalter
Support de bâton de maréchal



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	Richtung	X
530	33,7 x 2	V2A	gerade/droit	60
533	33,7 x 2	V2A	45°	94

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Glaskleber Loctite 4090
Colle pour verre Loctite 4090



Artikel Article	Inhalt
329	50 ml

WEICON Edelstahl Pflegespray
WEICON Spray d'entretien pour acier inoxydable



Artikel Article	Inhalt
322	400 ml

Loctite 638
Loctite 638



Artikel Article	Inhalt
320	50 ml
320K	10 ml

Loctite 7240 Activator
Loctite 7240 Activator



Artikel Article	Inhalt
321	90 ml

WEICON Sprühreiniger S
WEICON Spray de nettoyer acier inoxydable




Artikel Article	Inhalt
323	400 ml

Kleber FAST2K, einkleben von Pfosten
Matériau composite pour scellement de poteau



Artikel Article	Inhalt
330	367ml

Ronden einseitig geschliffen, mit Rundschliff
Ronde poli un côté



Artikel Article	Qualität Qualité	X	Y
90080-6	V2A	80	6
90100-6	V2A	100	6
90120-6	V2A	120	6

Abmessungen in mm / Dimension en mm


Fussplatten einseitig geschliffen, mit Rundschliff
Plaque de base, poli un côté



Artikel Article	Qualität Qualité	X	Y
91100-6	V2A	100	6
91110-6	V2A	120	6

Abmessungen in mm / Dimension en mm


Wandhalterung zum Anschweißen
Support mural à souder



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y	Z	Loch Trou
043	-	V2A	60	68	4	2 x 7

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Rosette
Rosace




Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Z	Loch Trou
060	9 mm	V2A	60	6	3 x 9
070	9 mm	V2A	80	6	3 x 9
071	M8	V2A	80	8	3 x 9



Abmessungen in mm / Dimension en mm


Fussplatten einseitig geschliffen, mit Rundschliff
Plaque de base, poli un côté



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y	Loch Trou
92100-6-33	34	V2A	100	6	3 x 11
92100-6-42	42,8	V2A	100	6	3 x 11

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Fussplatte einseitig geschliffen
Plaque de base, poli un côté



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y	Z	Loch Trou
93092-6-40	40,2	V2A	92	92	6	4 x 11

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Halbschale
Demi-coquille



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y
080	42,4 + 33,7	V2A	60	30
080V	42,4 + 33,7	V4A	60	30

Abmessungen in mm / Dimension en mm


Pfostenhalter zum Schweißen
Support pour poteau à souder



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y	Z	Loch Trou
102	42,4 x 2	V2A	60	130	6	2 x 11
102V	42,4 x 2	V4A	60	130	6	2 x 11

Abmessungen in mm / Dimension en mm


Fussplatte einseitig geschliffen
Plaque de base, poli un côté



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y	Z	Loch Trou
93092-6	-	V2A	92	92	6	4 x 11

Abmessungen in mm / Dimension en mm


Abdeckrosetten
Pièce de recouvrement



Artikel / Article	Ø	Qualität / Qualité	X	Z	Passend zu
035	33,7 x 2	V2A	105	21	92100-6-33
019	42,4 x 2	V2A	125	21	90120-6 + 91110-6
019V	42,4 x 2	V4A	125	21	90120-6 + 91110-6
029	42,4 x 2	V2A	85	21	90080-6
029V	42,4 x 2	V4A	85	21	90080-6
024	42,4 x 2	V2A	105	20	90100-6 + 91100-6 + 92100-6-42
719	40 x 40 x 2	V2A	108	20	93092-6-40 + 93092-6

Abmessungen in mm / Dimension en mm


Stabsattel zum Schweißen
Selle de raccordement à souder



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X
231	42,4 x 2	V2A	200

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Wandanschluss
Raccord mural



Artikel Article	Ø	Nut	Qualität Qualité	X	Z
02042SR	42,4	20x20 & 25x25	V2A	85	5

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Steckkappe flach, ganz aus Edelstahl
Bouchon plat, en inox plein



Artikel Article	Ø	Nut	Qualität Qualité
14142SR	42,4	20x20 & 25x25	V2A
14142SRV	42,4	20x20 & 25x25	V4A

Abmessungen in mm / Dimension en mm


Halterung
Support



Artikel Article	Qualität Qualité
B090	V2A

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Griff/Drücker
Manche



Artikel Article	Qualität Qualité	X	Y
B140	V2A	60	30

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Rahmenecke 90°
Equerre 90°



Artikel Article	Ø	Nut	Qualität Qualité	X
17042SR	42,4	20x20 & 25x25	V2A	50

Abmessungen in mm / Dimension en mm


Verlaufsecke 90°
Equerre 90°



Artikel Article	Ø	Nut	Qualität Qualité	X
17142SR	42,4	20x20 & 25x25	V2A	50

Abmessungen in mm / Dimension en mm


Scharnier Wand/Glas
Charnière mur/verre



Artikel Article	Qualität Qualité	X	Y
B500	V2A	63	90

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Scharnier Glas/Glas
Charnière verre/verre



Artikel Article	Qualität Qualité	X	Y
B510	V2A	110	90

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Sattelstück
Selle de raccordement



Artikel Article	Ø	Nut	Qualität Qualité	Y
23042SR	42,4	20x20 & 25x25	V2A	9

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Verbindungsstück
Pièce de raccordement



Artikel Article	Ø	Nut	Qualität Qualité	Y
28142SR	42,4	20x20 & 25x25	V2A	7

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Rundrohr / Decorrohr
Tube rond / Tube déco



Werkstoff Nr. Matière no	Ø	Länge Longueur
1.4301/AISI 304	10 x 1,5	6000
1.4301/AISI 304	12 x 1,5	6000
1.4301/AISI 304	15 x 1,5	6000
1.4301/AISI 304	15 x 2,0	6000
1.4301/AISI 304	20 x 1,5	6000
1.4301/AISI 304	33,7 x 2,0	6000
1.4301/AISI 304	42,4 x 2,0	6000

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Dreikanrohr
Tube triangulaire



Werkstoff Nr. Matière no	Abmessung Dimension	Länge Longueur
1.4301/AISI 304 1.4404/AISI 316 L	40 x 40 x 40 x 2,5	6000

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Vierkanrohr
Tube carré



Werkstoff Nr. Matière no	Abmessung Dimension	Länge Longueur
1.4301/AISI 304 1.4404/AISI 316 L	40 x 40 x 2	6000

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Schlitzrohr
Tube avec rainure



Werkstoff Nr. Matière no	Ø	Schlitz rainure	Länge Longueur
1.4301/AISI 304 1.4404/AISI 316 L	42,4 x 1,5	24 x 24	6000
1.4301/AISI 304 1.4404/AISI 316 L	50,8 x 1,5	15 x 15	6000

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Rechteckrohr
Tube rectangulaire



Werkstoff Nr. Matière no	Abmessung Dimension	Länge Longueur
1.4301/AISI 304 1.4404/AISI 316 L	50 x 10 x 1,5	6000

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Doppelschlitzrohr 180°
Tube avec rainure double 180°



Werkstoff Nr. Matière no	Ø	Schlitz rainure	Länge Longueur
1.4301/AISI 304 1.4404/AISI 316 L	50,8 x 1,5	15 x 15	6000

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Doppelschlitzrohr 90°
Tube avec rainure double 90°



Werkstoff Nr. Matière no	Ø	Schlitz rainure	Länge Longueur
1.4301/AISI 304 1.4404/AISI 316 L	50,8 x 1,5	15 x 15	3000

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Gummidichtung für Schlitzrohre
Joint a gomme pour tubes à gorge




Für alle gängigen Glas-
stärken

Pour toutes épais-
ses de verre normales

Artikel: Article:	Ø	für Glas Pour Verre	Länge Longueur
G50	15 x 15	8,76	25m
G2	25 x 25	8-10,76	25m
G3	25 x 25	12-16,76	25m
G4	25 x 25	16,76-18	25m
G5	25 x 25	18-21,53	25m

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Glashalter halbrund, Modell 1020 für Glas von 6,76 mm - 10,76 mm
Pince à verre, modèle 1020 pour verre 6,76 mm - 10,76 mm



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y	Z
1020-00	flach/plate	V2A	50	40	26
1020-42	42,4 x 2	V2A	50	40	26

Artikel Article	Ø
1020-81	Gummi/gomme für VSG Glas 6,76mm
1020-83	Gummi/gomme für VSG Glas 8,76mm
1020-85	Gummi/gomme für VSG Glas 10,76mm

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Glashalter eckig mit Sicherungsboden, Modell 1080 für Glas von 13,52 mm - 17,52mm
Pince à verre carré haute/basse et traversant avec fond amovible, modèle 1080 pour verre 13,52 mm - 17,52 mm




Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y	Z
1080-00	flach/plate	V2A	55	65	37
1080-42	42,4 x 2	V2A	55	65	37

Artikel Article	Ø
1080-89	Gummi/gomme für VSG Glas 13,52mm
1080-91	Gummi/gomme für VSG Glas 16,76mm
1080-93	Gummi/gomme für VSG Glas 17,52mm

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Glashalter halbrund mit Sicherungsboden, Modell 1035 für Glas von 8,76 mm - 12,76 mm
Pince à verre haute/basse et traversant avec fond amovible, modèle 1035 pour verre 8,76 mm - 12,76 mm



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y	Z
1035-00	flach/plate	V2A	63	45	30
1035-42	42,4 x 2	V2A	63	45	30

Artikel Article	Ø
1035-83	Gummi/gomme für VSG Glas 8,76mm
1035-85	Gummi/gomme für VSG Glas 10,76mm
1035-87	Gummi/gomme für VSG Glas 12,76mm

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Glashalter eckig mit Sicherungsboden, Modell 1085 für Glas von 20,76 mm - 21,52 mm
Pince à verre carré haute/basse et traversant avec fond amovible, modèle 1085 pour verre 20,76 mm - 21,52 mm



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y	Z
1085-00	flach/plate	V2A	60	70	45

Artikel Article	Ø
1085-95	Gummi/gomme für VSG Glas 20,76mm
1085-97	Gummi/gomme für VSG Glas 21,52mm

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Glashalter eckig mit Sicherungsboden, Modell 1070 für Glas von 8,76 mm - 12,76 mm
Pince à verre carré haute/basse et traversant avec fond amovible, modèle 1070 pour verre 8,76 mm - 12,76 mm



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y	Z
1070-00	flach/plate	V2A	52	52	32
1070-42	42,4 x 2	V2A	52	52	32

Artikel Article	Ø
1070-83	Gummi/gomme für VSG Glas 8,76mm
1070-85	Gummi/gomme für VSG Glas 10,76mm
1070-87	Gummi/gomme für VSG Glas 12,76mm

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Glashalter / Glasverbinder 90° halbrund Modell 1095
Pince à verre 90°, modèle 1095



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité
1095-60	-	V2A

Artikel Article	Ø
1095-83	Gummi/gomme für VSG Glas 8,76mm
1095-85	Gummi/gomme für VSG Glas 10,76mm
1095-87	Gummi/gomme für VSG Glas 12,76mm

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Glashalter / Glasverbinder 90° eckig Modell 1097
Pince à verre 90° carré, modèle 1097




Artikel Article	Ø	Qualität Qualité
1097-60	-	V2A

Artikel Article	Ø
1097-83	Gummi/gomme für VSG Glas 8,76mm
1097-85	Gummi/gomme für VSG Glas 10,76mm
1097-87	Gummi/gomme für VSG Glas 12,76mm

Abmessungen in mm / Dimension en mm


Glashalter flexibel rund
Pince à verre rond



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	Für Glas Pour verre	X	Y
270	42,4 x 2	ZAMAC	2 - 5	45	61
264	42,4 x 2	V2A	6 - 10	45	61
264V	42,4 x 2	V4A	6 - 10	45	61
275	42,4 x 2	ZAMAC	6 - 10	45	61
268	42,4 x 2	V2A	10,76-14	45	61
268V	42,4 x 2	V4A	10,76-14	45	61
276	42,4 x 2	ZAMAC	10,76-14	45	61

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Glashalter flexibel eckig
Pince à verre carré



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	Für Glas Pour verre	X	Y
264E	42,4 x 2	V2A	6 - 10	55	55
268E	42,4 x 2	V2A	10,76-14	55	55

Abmessungen in mm / Dimension en mm


Tafelhalter
Support pour tablettes



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	Für Einsätze	Ausführung	X	Y
265	42,4 x 2	V2A	3 - 10	Offen	68	35
265A	42,4 x 2	V2A	3 - 10	Geschlossen	68	35
265B	42,4 x 2	V2A	3 - 10	Geschlossen	68	35
265F	flach	V2A	3 - 10	Offen	68	35
265AF	flach	V2A	3 - 10	Geschlossen	68	35
265BF	flach	V2A	3 - 10	Geschlossen	68	35
267	42,4 x 2	ZAMAC	3 - 10	Offen	68	35
267A	42,4 x 2	ZAMAC	3 - 10	Geschlossen	68	35
267B	42,4 x 2	ZAMAC	3 - 10	Geschlossen	68	35
267F	flach	ZAMAC	3 - 10	Offen	68	35
267AF	flach	ZAMAC	3 - 10	Geschlossen	68	35
267BF	flach	ZAMAC	3 - 10	Geschlossen	68	35

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Blechhalter für Einsätze 1,5 - 3mm
Pince à tôle pour tôle 1,5 - 3mm



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	Für Blech Pour tôle	X	Y
261	42,4 x 2	V2A	1,5 - 3	45	29

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Glashalter für Glas 6 - 14 mm
Pince pour verre 6 - 14 mm



Artikel Article	Ø	Für Glas Pour verre	Qualität Qualité
262	42,4 x 2	6 - 14	V2A
262V	42,4 x 2	6 - 14	V4A

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Glas Punkthalter für Glas von 8 - 18 mm
adaptateur pour verre 8 - 18 mm



Artikel Article	Ø	Für Glas Pour verre	Qualität Qualité	X	Y
1440	flach/plate	8 - 18	V2A	52	8

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Aufsatzmontage
Montage sur sol



Artikel Article	Länge Longueur	Qualität Qualité
5000	2500 mm	Aluminium

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Frontmontage
Fixation cotre la mure



Artikel Article	Länge Longueur	Qualität Qualité
5010	2500 mm	Aluminium

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Abdeckkappe Frontmontage
Bouchon fixation cotre la mure



Artikel Article	Qualität Qualité
5070	Plastik

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Befestigung
Vis



Artikel Article	Qualität Qualité
5080	V2A

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Kantenschutz
Profil



Artikel Article	Länge Longueur	Qualität Qualité	Glas Verre
5030	3000 mm	Aluminium	16 - 17,52
5035	3000 mm	Aluminium	20 - 21,52

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Ecke für Aufsatzmontage
Angle montage sur sol



Artikel Article	Qualität Qualité
5050	Aluminium

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Montageset / Glas 17,52 mm
Set de montage / verre 17,52 mm



Artikel Article	Qualität Qualité
5090-1752	diverse

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Montageset / Glas 21,52 mm
Set de montage / verre 21,52 mm



Artikel Article	Qualität Qualité
5090-2152	diverse

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Innenecke für Frontmontage
Angle intériez cotre la mure



Artikel Article	Qualität Qualité
5050	Aluminium

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Außenecke für Frontmontage
Angle extérieur cotre la mure



Artikel Article	Qualität Qualité
5050	Aluminium

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Endkappe
Bouchon




Artikel Article	Qualität Qualité
5075	Aluminium


Abmessungen in mm / Dimension en mm

Abmessungen in mm / Dimension en mm

INSTRUCTION



INSTRUCTION



Bodenplatte Plaque de base



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y	Z	Loch Trou
2010	50,8 x 1,5	V2A	120	60	8	3 x 11
2010V	50,8 x 1,5	V4A	120	60	8	3 x 11

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Stabsattel innen hohl für Kabeldurchführung Selle de raccordement sur barre creux (passage cable électrique)



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X
2232V	50,8 x 1,5	V4A	75

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Stabsattel mit Ring Selle de raccordement sur barre avec articulation & anneau



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X
2234	50,8 x 1,5	V2A	75
2234V	50,8 x 1,5	V4A	75

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Ecke 90° Equerre 90°



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y
2170	50,8 x 1,5	V2A	75	64
2170V	50,8 x 1,5	V4A	75	64

Abmessungen in mm / Dimension en mm


Stabsattel mit Gelenk Selle de raccordement sur barre avec articulation



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X
2233	50,8 x 1,5	V2A	75

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Pfostenhalter ca. 22mm Wandabstand Support pour poteau distance du mur 22mm



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y	Z	Loch Trou
2101	50,8 x 1,5	V4A	90	160	7	4 x 9

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Doppelschlitzrohr 180°
Tube avec rainure double 180°



Werkstoff Nr. Matériau no	Ø	Schlitz rainure	Länge Longueur
1.4301/AISI 304 1.4404/AISI 316 L	50,8 x 1,5	15 x 15	6000

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Schlitzrohr
Tube avec rainure



Werkstoff Nr. Matériau no	Ø	Schlitz rainure	Länge Longueur
1.4301/AISI 304 1.4404/AISI 316 L	50,8 x 1,5	15 x 15	6000

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Doppelschlitzrohr 90°
Tube avec rainure double 90°



Werkstoff Nr. Matériau no	Ø	Schlitz rainure	Länge Longueur
1.4301/AISI 304 1.4404/AISI 316 L	50,8 x 1,5	15 x 15	3000

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Gummidichtung für Schlitzrohre
Joint à gomme pour tubes à gorge



Artikel Article	Ø	für Glas Pour verre	Länge Longueur
G50	15 x 15	8,76	25m

Gummidichtung für Schlitzrohre 15 x 15 mm für Glas 8,76 mm
Joint à gomme pour tube avec rainure 15 x 15 mm pour verre 8,76 mm

Abmessungen in mm / Dimension en mm



Staketengeländer Typ 950
Barreaux modèle 950




Artikel Article	X	Y	Qualität Qualité
950-1	970	1000	V2A
950-1,5	1470	1000	V2A
950-2	1970	1000	V2A

Rohr: Tube	42,4 x 2mm
Staketen: Lisses verticales	15 x 1,5mm
Abstand Achse - Achse Distance axe - axe	100mm

Abmessungen in mm / Dimension en mm



Staketengeländer Typ 970
Barreaux modèle 970



Artikel Article	Ø	Staketen	Qualität Qualité	Y	X	Z
970-1,5	30 x 10 x 1,5	30 x 5	V2A	800	1492	100

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Staketengeländer Typ 960
Barreaux modèle 960




Artikel Article	X	Y	Qualität Qualité
960-1	970	800	V2A
960-1,5	1470	800	V2A
960-2	1970	800	V2A

Rohr: Tube	42,4 x 2mm
Staketen: Lisses verticales	15 x 1,5mm
Abstand Achse - Achse Distance axe - axe	100mm

Abmessungen in mm / Dimension en mm




Staketengeländer Typ 980
Barreaux modèle 980



Artikel Article	Ø	Staketen	Qualität Qualité	Y	X	Z
980-1,5	40 x 40 x 2	12	V2A	1000	1500	120

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Staketengeländer „für Ecke“ Typ 955 + 965 flexibel 90° - 180°
Barreaux angle modèle 955 + 965 flexible 90° - 180°




Artikel Article	X	Y	Qualität Qualité
955	527	1000	V2A
965	527	800	V2A

Rohr: Tube	42,4 x 2mm
Staketen: Lisses verticales	15 x 1,5mm
Abstand Achse - Achse Distance axe - axe	100mm

Abmessungen in mm / Dimension en mm



Staketengeländer Typ 982
Barreaux modèle 982




Artikel Article	Ø	Staketen	Qualität Qualité	Y	X	Z
982-1,5	40 x 40 x 2	12	V2A	1000	1500	120

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Französischer Balkon Typ 995

Garde-corps de porte fenêtre modèle 995



Artikel Article	Ø	Staketen	Qualität Qualité	X	Y	Z
995-1	42,4 x 2	15 x 1,5	V2A	970	1000	100
995-1,5	42,4 x 2	15 x 1,5	V2A	1470	1000	100
995-2	42,4 x 2	15 x 1,5	V2A	1970	1000	100

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Verbindungsstück von Staketengeländer 970 zu Pfosten

Raccordement Barreaux 970/Poteau



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité
976	42,4 x 2	V2A
977	flach	V2A

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Sattelstück lang

Selle de raccordement longue




Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y
230L	42,4 x 2	V2A	42,4 x 2	27
230LV	42,4 x 2	V4A	42,4 x 2	27

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Französischer Balkon Typ 996

Garde-corps de porte fenêtre modèle 996



Artikel Article	Ø	Staketen	Qualität Qualité	X	Y	Z
996-1	42,4 x 2	15 x 1,5	V2A	1073	1020	100
996-1,5	42,4 x 2	15 x 1,5	V2A	1573	1020	100
996-2	42,4 x 2	15 x 1,5	V2A	2073	1020	100

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Doppelring verdrehbar für Staketengeländer

Pièce de liaison réglable main courante/poteau



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y
945	42,4 x 2	V2A	offen	86

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Distanzstück verstellbar für Staketengeländer

Espaceur réglable pour barreaux



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X
947	42,4 x 2	V2A	44


Abmessungen in mm / Dimension en mm





LED Lampe
Lampe en LED

Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	Licht Lumière
1150	42,4 x 2	V2A	Kaltweiss
1150W	42,4 x 2	V2A	Warmweiss



LED Pfostenlampe
Lampe poteau en LED

Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	Licht Lumière
1160	42,4 x 2	V2A	Kaltweiss
1160W	42,4 x 2	V2A	Warmweiss

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Abmessungen in mm / Dimension en mm


Set LED-Handlauf inkl. allen Komponenten 1 - 10 m Bau Länge **Osram Teile**, Details auf Anfrage
Set Main-courante en LED **Osram** incl. tous les pièces, longueur 1 - 10 m, détails sur demande



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	Licht Lumière
1182	42,4 x 2	V2A	Kaltweiss

Abmessungen in mm / Dimension en mm

LED Handlauf, IP67 für Außenanwendung, mit Osram Komponenten
Main-courante en LED Osram, IP67 pour application extérieur



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	Licht Lumière
1170	42,4 x 2	V2A	Kaltweiss
1170W	42,4 x 2	V2A	Warmweiss

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Trafo für die Innenanwendung 20 W
Transformateur pour l'utilisation intérieure 20 W



Artikel Article
1190

Trafo für die Außenanwendung 75 W
Transformateur pour l'utilisation extérieure 75 W



Artikel Article
1290

LED Handlauf, IP67 für Außenanwendung, mit Osram Komponenten
Main-courante en LED Osram, IP67 pour application extérieur



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	Licht Lumière
1170k	42,4 x 2	V2A	Kaltweiss
1170k W	42,4 x 2	V2A	Warmweiss

Abmessungen in mm / Dimension en mm

LED Pfosten individuell
LED poteau individuel



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	Licht Lumière
2000	42,4 x 2	V2A	Kaltweiss
2000W	42,4 x 2	V2A	Warmweiss

Abmessungen in mm / Dimension en mm


Infloor LED Lampen IP 65
Projecteur LED IP 65



Artikel Article	Watt	X	Y
L120	12	180	100
L070	7	170	100
L030	3	110	80

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Holzhandlauf
Main courante en bois



Artikel Article	Ø	X	Y
H42	42,4 x 2	1950	42,4

Abmessungen in mm / Dimension en mm


Kappe flach
Bouchon plat



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	Y
H141	42,4 x 2	V2A	25

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Verbindungsstück
Pièce de raccordement



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	Y
H280	42,4 x 2	V2A	40

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Befestigungsteil für alle Holzteile
Pièce de fixation pour tous les pièces en bois



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	Y
H281	-	V2A	20

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Kappe halbrund
Bouchon demi-rond



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	Y
H155	42,4 x 2	V2A	40

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Bogen 90°
Coude 90°



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X
H160	42,4 x 2	V2A	85

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Ecke 90°
Equerre 90°



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X
H170	42,4 x 2	V2A	75

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Gelenkstück
Raccordement articulé




Artikel Article	Ø	Qualität Qualité
H250	42,4 x 2	V2A

Abmessungen in mm / Dimension en mm




Pfostenhalter ca. 47mm Wandabstand
Support pour poteau distance du mur 47mm



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y	Z	Loch Trou
701	40 x 40 x 2	V2A	160	90	8	2 x 15 x 11

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Bodenplatte
Plaque de base



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y	Z	Loch Trou
710	40 x 40 x 2	V2A	92	60	6	4 x 11

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Stabsattel mit Gelenk, Auflage flach
Selle de raccordement sur barre avec articulation, support plat



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	Y
736	40 x 40 x 2	V2A	81

Abmessungen in mm / Dimension en mm


Stabsattel ohne Gelenk, Halbschale „eckig“ 90grad
Selle de raccordement sur barre, pour angle 90°



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	Y
738	40 x 40 x 2	V2A	81

Abmessungen in mm / Dimension en mm


Pfosten mit Bodenplatte verschweisst
Poteau soudé avec plaque de base



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y	Loch Trou
711	40 x 40 x 2	V2A	92	1000	4 x 11

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Abdeckkrosette
Pièces de recouvrement



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y	Z
719	40 x 40 x 2	V2A	108	108	20

Abmessungen in mm / Dimension en mm


Gelenkstück
Raccordement articulé



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité
750	40 x 40 x 2	V2A

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Verbindungsstück
Pièce de raccordement



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Z
781	40 x 40 x 2	V2A	54	4

Abmessungen in mm / Dimension en mm


Stabsattel mit Gelenk
Selle de raccordement sur barre avec articulation



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	Y
733	40 x 40 x 2	V2A	81

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Stabsattel ohne Gelenk
Selle de raccordement sur barre sans articulation



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	Y
735	40 x 40 x 2	V2A	81

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Stabsattel mit Ecke 90grad verschweisst
Équerre d'angle sur barre



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	Y
791	40 x 40 x 2	V2A	81

Abmessungen in mm / Dimension en mm


Steckkappe flach, ganz aus Edelstahl
Bouchon plat, en inox plein



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité
74140	40 x 40 x 2	V2A

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Bodenplatte 120 x 80mm
Plaque de base 120 x 80mm



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y	Z	Loch Trou
610	50 x 10 x 1,5	V2A	120	60	8	4 x 10,5

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Pfostengelenk
Selle de raccordement articulée



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X
641	50 x 10 x 1,5	V2A	50

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Gelenkstück mit Stab
Raccordement articulé sur barre



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X
3178	40 x 40 x 40 x 2,5	V2A	74

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Ecke - Abgang mit Stab
Équerre d'angle sur barre



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X
3191	40 x 40 x 40 x 2,5	V2A	74

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Endstück
Terminaison



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X
650	50 x 10 x 1,5	V2A	55

Abmessungen in mm / Dimension en mm


Verbindungsstück
Pièce de raccordement



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X
680	50 x 10 x 1,5	V2A	55

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Stabsattel zum Schweißen
Selle de raccordement à souder



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X
3231	40 x 40 x 40 x 2,5	V2A	200

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Gelenkstück mit Stab
Selle de raccordement articulée



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X
3233	40 x 40 x 40 x 2,5	V2A	74

Abmessungen in mm / Dimension en mm


Befestigungsset
Set de fixation



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité
690	50 x 10 x 1,5	V2A

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Bodenplatte
Plaque de base



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X	Y	Z	Loch Trou
3010	40 x 40 x 40 x 2,5	V2A	109	60	6	3 x 11

Abmessungen in mm / Dimension en mm


Stabsattel mit Ring
**Selle de raccordement sur barre avec articulation
& anneau**



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X
3234	40 x 40 x 40 x 2,5	V2A	74

Abmessungen in mm / Dimension en mm


Stabsattel mit Gelenk, Auflage flach
**Selle de raccordement sur barre avec articulation,
support plat**



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X
3236	40 x 40 x 40 x 2,5	V2A	74

Abmessungen in mm / Dimension en mm


Verbindungsstück mit Stab
Selle de raccordement sur barre avec articulation



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X
3237	40 x 40 x 40 x 2,5	V2A	74

Abmessungen in mm / Dimension en mm

3-Weg-Gelenk mit Stab
Raccord articulé à 3 embranchements sur barre



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	X
3252	40 x 40 x 40 x 2,5	V2A	74

Abmessungen in mm / Dimension en mm


Bodenplatte
Plaque de base



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	Loch Trou
8010	80 x 80 x 3	V2A	1 x 20

Abmessungen in mm / Dimension en mm


Steckkappe flach, ganz aus Edelstahl
Bouchon plat, en inox plein



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité
8140	80 x 80 x 3	V2A

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Glashalter flexibel rund
Pince à verre rond



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité	Für Glas	X	Y
3264	40 x 40 x 40 x 2,5	V2A	6 - 10	45	71

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Drahtseil-Set
Set pour câble



Artikel Article	Ø	Qualität Qualité
3471	40 x 40 x 40 x 2,5	V2A

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Abdeckung flach, ganz aus Edelstahl
Revêtement plat, en inox plein



Artikel Article	Qualität Qualité
8141	V2A

Abmessungen in mm / Dimension en mm

Pfosten 80 x 80 x 3 mm
Poteau 80 x 80 x 3 mm



Werkstoff Nr. Matière no	Ø	Länge Longueur
1.4301/AISI304	80 x 80 x 3	Individuell

Abmessungen in mm / Dimension en mm